



EXP

Lot

40130030



elevit[®]

PRONATAL

plėvele dengtos tabletės/ apvalkotās tabletēs/
ohukese polimeerikatēga tabletiid



Sutrikimų, atsiradusių dėl vitaminų arba mineralų disbalanso arba jų trūkumo maiste nėštumo ir žindymo laikotarpiu, profilaktikai ir gydymui.

Ar vitaminu vai mineraliueliu lidzsvara traucėjumiem vai trūkumu diētā saistitu traucėjumu profilaksei vai novēršanai grūtniecības un krūts barošanas laikā.

Kasutatakse rasedus- vōi imetamisaegseks vitaminiide ja mineralainete puuduse profilaktikaks vōi raviks, kui nende sisaldus tōidus un ebapiisav.

30 tablečių/ tabletēs/ tabletti

Gerti po vieną tabletę per parą, geriausia valgio metu. Tablečių reikia nuryti nekramtyta, užgeriant stikline vandens. Sudėtyje yra laktozės ir sacharozės. Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje. Vartoti per burną. Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepasiekiamoje vietoje. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Nereceptinis vaistas.

Ūks tablett oōpāevas tervelt koos klaasi veega, eelistatult sōōgi ajal. Sisaldab laktoosi ja sahharoosi. Lisateaveit vt pakendi infolehest. Suukaudne. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. Kāsimūūgrāvim.

elevit[®]

PRONATAL

12 vitaminų / vitamini / vitamini:

Vitaminum A	3600 TV/SV/RŪ
Vitaminum B ₁	1,55 mg
Vitaminum B ₂	1,8 mg
Vitaminum B ₆	2,6 mg
Vitaminum B ₁₂	4,0 μg
Vitaminum C	100,0 mg
Vitaminum D ₃	500 TV/SV/RŪ
Vitaminum E	15 TV/SV/RŪ
Calcii pantothenas	10,0 mg
Biotinum	0,2 mg
Nicotinamidum	19,0 mg
Acidum folicum	0,8 mg

7 mineralai ir mikroelementai / mineralvielas un mikroelementi / mineralainet ja mikroelementi:


Calcium	125,0 mg
Ferrum	60,0 mg
Magnesium	100,0 mg
Manganum	1,0 mg
Cuprum	1,0 mg
Phosphorum	125,0 mg
Zincum	7,5 mg

Lietot vienu tableti diena nesasmalcinātā veidā, uzdzerot ūdeni. Satur laktozi un saharozi. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā, leikšīgai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Bezrecepšu zāles.

UAB Bayer, Sporto 18
LT-09238 Vilnius
Lietuva/Leedu

LT/1/05/0466/001
LV 06-0052
EE 481605

Bayer



4 751017 500071



40130033

elevit

PRONATAL
plēvele dengtos tabletes



elevit

PRONATAL
apvalkotās tabletes



ele

PRON
ohukese polūmer

40130033

evit

ONATAL
engtos tabletes



elevit

PRONATAL
apvalkotās tabletes



elevit

PRONATAL
ohukese polūmeerikāteģa tableti

40130033

elevit



elevit

PRONATAL
apvalkotās tabletes



elevit

PRONATAL
ohukese polūmeerikāteģa tableti



40130033

elevit

PRONATAL
apvalkotās tabletes



elevit

PRONATAL
ohukese polūmeerikāteģa tableti



ele

PRON
plēvele deng

40130033

evit

ONATAL
otās tabletes



elevit

PRONATAL
ohukese polūmeerikāteģa tableti



elevit

PRONATAL
plēvele dengtos tabletes

40130033

elevit



elevit

PRONATAL
ohukese polūmeerikāteģa tableti



elevit

PRONATAL
plēvele dengtos tabletes



40130033

elevit

PRONATAL
plēvele dengtos tabletes



elevit

PRONATAL
apvalkotās tabletes



ele

PRO
ohukese polūmer

40130033

evit

ONATAL
engtos tabletes



elevit

PRONATAL
apvalkotās tabletes



elevit

PRONATAL
ohukese polūmeerikāteģa tableti

40130033

elevit



elevit

PRONATAL
apvalkotās tabletes



elevit

PRONATAL
ohukese polūmeerikāteģa tableti



40130033

elevit

PRONATAL
apvalkotās tabletes



elevit

PRONATAL
ohukese polūmeerikāteģa tableti



ele

PRO
plēvele deng

40130033

evit

ONATAL
otās tabletes



elevit

PRONATAL
ohukese polūmeerikāteģa tableti



elevit

PRONATAL
plēvele dengtos tabletes

40130033

elevit



elevit

PRONATAL
ohukese polūmeerikāteģa tableti



elevit

PRONATAL
plēvele dengtos tabletes

