



PC : 04029668060795

SN:
Lot:
EXP:



13,5 MG VARTOJIMO Į GIMDOS ERTMĘ SISTEMA/INTRAUTERINĀ SISTĒMA/INTRAUTERIINNE RAVIVAHEND
levonorgestrelum

Vartojimo į gimdos ertmę sistemoje yra 13,5 mg levonorgestrelio. Pagalbinės medžiagos: polidimetilsiloksano elastomeras, koloidinis bevandenis silicio dioksidas, polietilenas, bario sulfatas, juodasis geležies oksidas (E172), sidabras.

Įvesti turi kvalifikuotas sveikatos priežiūros specialistas. Instrukcija pridedama. Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepasiekiamoje vietoje. Vaistas yra sterilus. Negalima vartoti, jei lizdinė plokštelė pažeista arba atidaryta. Receptinis vaistas. Pacientei reikia duoti pakuotės lapelį ir pacientės kortelę. Prieš vartojimą pacientė turi perskaityti pakuotės lapelį.

Intrauterinė sistėma satur 13,5 mg levonorgestrelio. Citas sastāvdaļas ir: polidimetilsiloksāna elastomērs, koloidālais bezūdens silīcija dioksīds, polietilēns, bārija sulfāts, dzelzs oksīds, melnais (E172), sudrabs.

Ievada kvalificēts veselības aprūpes speciālists. Pievienoti norādījumi. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Šis zāles ir sterilas. Nedrīkst lietot, ja blisteris ir bojāts vai atvērts. Receptšu zāles. Lietošanas instrukcija un pacientes karte jāizsniedz pacientei. Pacientei pirms lietošanas jāizlasa lietošanas instrukcija.

Intrauteriinne ravivahend sisaldab 13,5 mg levonorgestreeli. Abiained: polūdimetūilsiloksaanelastomeer, koloidne veevaba rānidioksiid, polūietūleen, baariumsulfaata, must raudoksiid (E172), hōbe. Paigaldamiseks teravishoiutōotaja poolt. Pakend sisaldab juhiseid. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Ravimpreparaat on steriilne. Mitte kasutada, kui blisterpakend on kahjustatud vōi avatud. Patsiendile tuleb kaasa anda pakendi infoleht ja patsiendikaart. Patsient peab enne ravimi kasutamist lugema pakendi infolehte. Retseptiravim.



Tikras Fleree dydis /Fleree reālā izmēra attēls/
Fleree tegelik suurus

Bayer



- 1 vartojimo į gimdos ertmę sistema/ intrauterinė sistėma/ intrauteriinne ravivahend
- vartoti į gimdos ertmę/ intrauterinai lietošanai/ intrauteriinne



13,5 MG VARTOJIMO Į GIMDOS ERTMĘ SISTEMA/
INTRAUTERINĀ SISTĒMA/INTRAUTERIINNE RAVIVAHEND
levonorgestrelum



87959517



13,5 MG VARTOJIMO Į GIMDOS ERTMĘ SISTEMA/INTRAUTERINĀ SISTĒMA/INTRAUTERIINNE RAVIVAHEND
levonorgestrelum

LT/1/13/3219/001
EE 805513
LV 13-0048
Bayer AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 1
51373 Leverkusen
Vokietija/Vācija/Saksamaa

Nuskaitykite kodą informacijai.
Noskenēt kodu informācijai.
Teabe saamiseks skaneerige koodi.




www.pi.bayer.com/fleree/ee-lt-lv



4 029668 060795



- 1 intrauterinā sistēma
- intrauterinai lietošanai



13,5 MG VARTOJIMO Į GIMDOS ERTMĘ SISTEMA/INTRAUTERINĀ SISTĒMA/INTRAUTERIINNE RAVIVAHEND
levonorgestrelum



- 1 vartojimo į gimdos ertmę sistema
- vartoti į gimdos ertmę



13,5 MG VARTOJIMO Į GIMDOS ERTMĘ SISTEMA/INTRAUTERINĀ SISTĒMA/INTRAUTERIINNE RAVIVAHEND
levonorgestrelum



- 1 intrauteriinne ravivahend
- intrauteriinne



flerree®

13,5 MG VARTOJIMO Į GIMDOS ERTMĘ SISTEMA/
INTRAUTERINĀ SISTĒMA/INTRAUTERIINNE RAVIVAHEND
levonorgestrelum

LT: Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Įvesti turi kvalifikuotas sveikatos priežiūros specialistas. Prieš įvedimo procedūrą perskaitykite įvedimo instrukciją. Sterilu, nebent lizdinė plokštelė yra pažeista arba atidaryta. Pagalbinės medžiagos: polidimetilsiloksano elastomeras, koloidinis bevandenis silicio dioksidas, polietilenas, bario sulfatas, juodasis geležies oksidas (E172), sidabras.

LV: Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Ievada kvalificēts veselības aprūpes speciālists. Pirms ievadīšanas izlasīt ievadīšanas norādījumus. Sterils, ja blisteris nav bojāts vai atvērts. Citas sastāvdaļas ir: polidimetilsiloksāna elastomērs, koloidālais bezūdens silīcija dioksīds, polietilēns, bārija sulfāts, dzelzs oksīds, melnais (E172), sudrabs.

EE: Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Paigaldamiseks tervishoiutöötaja poolt. Enne paigaldamist lugege paigaldamisjuhiseid. Steriilne, v.a juhul, kui blisterpakend on kahjustatud või avatud. Abiained: polüdimetüülsiloksaanelastomeer, kolloidne veevaba ränidioksiid, polüetüleen, baariumsulfaat, must raudoksiid (E172), hõbe.

88409000



- 1 vartojimo į gimdos ertmę sistema/
intrauterinā sistēma/intrauteriinne ravivahend
- vartoti į gimdos ertmę/intrauterinai lietošanai/
intrauteriinne

Lot

EXP

Pacientēs priminimo kortelē / Pacientes informācijas karte / Patsiendikaart

Atsineškite šią kortelę į kiekvieną apsilankymą. / Katru reizi, nākot uz vizīti, ņemiet līdzī šo karti. / Võtke see kaart igale vastuvõtule kaasa.



Fleree[®]

13,5 MG VARTOJIMO Į GIMDOS ERTMĘ SISTEMA/
INTRAUTERINĀ SISTĒMA/
INTRAUTERIINNE RAVIVAHEND
levonorgestrelum



Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1
51373 Leverkusen, Vokietija/Vācija/Saksamaa

www.pi.bayer.com/fleree/ee-lt-lv

RÜCKSEITE / BACK SIDE

Apsisaugojimui nuo nėštumo iki 3 metų /
Grūtniecības novēršanai līdz 3 gadiem. /
Raseduse vāltimiseks kuni 3 aastat.

Pacientē / Paciente / Patsient

Gdytojas, tel. / Ārsts, tālr. / Arst, tel

Įvesta / Ievadīta / Paigaldatud Vēlāusiai išttraukti iki / Iznēmt līdz / Eemaldada hiljemalt



87199525

LOT