

Lackfrei / Varnish free area

30 kapsliit  
30 kapsulių

# Ferretab® comp.

152,10 mg / 0,50 mg

toimeainet prolongeeritult  
vabastavad kõvakapsliid / pailginto  
atpalaidavimo kietosios kapsulės

Ferrosi fumaras / Acidum folicum



GEROT LANNACH

Pantil nr. / Serija /  
Ser. / Серија №:  
Količnik kuni / Tiska liki /  
Der. līdz / Code n.o.:

FS28510BAL

Üks kapsel sisaldab 152,10 mg raud(II)fumaati (vastab 50 mg Fe<sup>2+</sup>-le) ja 0,50 mg foolhapet. Sisaldab laktoosmonohüdraati, asorubiini (E122). Suukaudne. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida blisterid välispakendis, valguse eest kaitstult. Näidustus: Rauda ja foolhappe defitsiit, sh rasedusaegne rauavaegusaneemia. Annustamine: 1 kapsel üks kord ööpäevas. Käsimeetmisjuhised. Müügiloa nr: 524306  
Kiekvienoje pailginto atpalaidavimo kapsulėje yra 152,1 mg geležies (II) fumarato (atitinka 50 mg geležies (II)) ir 0,5 mg folio rūgšties. Sudėtyje yra azorubino (E122) ir laktozės monohidrato. Vartoti per burną. Prieš vartojimą perskaitykite pakuočių lapelį. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Lizdinę plokštelę laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. Indikacijos. Kombinuoto geležies ir folio rūgšties trūkumo šalinimas ir jo profilaktika, ypač nėštumo metu. Gerti po vieną kapsulę per parą. Nereceptinis vaistinis preparatas. LT/1/97/3213/001  
G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austria / Austria / Австрия

Ferretab® comp.  
152,10 mg / 0,50 mg  
30 kapsliit / kapsulių / kapsulas / капсул


30 kapsulas  
30 капсул

# Ferretab® comp.

152,10 mg / 0,50 mg

ilgstošās darbības cietās kapsulas /  
твёрдые капсулы длительного  
действия

Ferrosi fumaras / Acidum folicum



GEROT LANNACH

Viena kapsula satur 152,10 mg dzelzs II fumarāta (ekvivalents daudzums Fe(II) 50 mg), 0,50 mg folskābes. Satur azorubīnu E 122 un laktozi. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā. Iekšķīgi lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Indikācijas: dzelzs un folskābes deficīta ārstēšanai, īpaši piemērots ar grūtniecību saistītas anēmijas ārstēšanai. Pa 1 kapsulai 1 reizi dienā. Bezreceptu zāles. LV 99-0611  
Одна капсула содержит 152,10 мг fumarата железа II (эквивалентное количество Fe(II) 50 мг), 0,5 мг фолиевой кислоты. Содержит азорубин Е 122, лактозу. Для получения дополнительной информации прочитайте инструкцию по применению. Для внутреннего употребления. Перед употреблением прочитайте инструкцию по применению. Хранить в невидимом и недоступном детям месте. Хранить в оригинальной упаковке, в защищенном от света месте при температуре до 25 °C. Показания: лечение дефицита железа и фолиевой кислоты, особенно для анемии связанной с беременностью. По 1 капсуле 1 раз в день. Безрецептурное лекарство.

PRĀPARATENAMEN/STĀRKE: FERRETAB COMP.

DARREICHUNGSFORM: KAPSELN

ABPACKUNGSART: 10ER-BLISTER

ART.-NR.: FS28510BAL ♦ LAETUS-CODE: XXXX

EAN-CODE: 90 08732002829 ♦ LAND: BALTIKUM / EE, LT, LV

FORMAT: 66 x 30 x 91 MM ♦ DATUM/VERSION: 20. 5. 2016 - 3

PACKMITTELART: FALTSCHACHTEL ♦ PRODUKTION: INTERN

SCHRIFT: HELVETICA 6,0 PUNKT NARROW - 22,0 PUNKT, VAR. DATEN 4 PUNKT

DRUCKFARBEN: ♦ PANTONE 186 C ♦ PANTONE 183 C ♦ SCHWARZ

DRUCKTECHNISCHES: ♦ STANZE / DIE CUT ♦ BRAILLE

♦ LACKFREIE FLÄCHE / VARNISH-FREE AREA

BRILLE-TEXT:

f e r r e t a b

c o m p



30 kapsliit  
30 kapsulių

# Ferretab® comp.

152,10 mg / 0,50 mg

toimeainet prolongeeritult  
vabastavad kõvakapsliid / pailginto  
atpalaidavimo kietosios kapsulēs

Ferrosi fumaras / Acidum folicum



GEROT LANNACH

Pantil nr. / Serija /  
Ser. / Cepur. No.  
Kabalik kuni / Tinka iki /  
Der. līdz / Galim. no.

FS28510BAL

Üks kapsel sisaldab 152,10 mg raud(II)fumaati (vastab 50 mg Fe<sup>2+</sup>-le) ja 0,50 mg foolhapet. Sisaldab laktoosmonohüdraati, asorubiini (E122). Suukaudne. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida blisterid välispakendis, valguse eest kaitstult. Näidustus: Raud ja foolhappe defitsiit, sh rasedusaegne rauavaegusaneemia. Annustamine: 1 kapsel üks kord ööpäevas. Käsimeetmisjuhised. Müügiloa nr: 524306

Kiekvienoje pailginto atpalaidavimo kapsulėje yra 152,1 mg geležies (II) fumarato (atitinka 50 mg geležies (II)) ir 0,5 mg folio rūgšties. Sudėtyje yra azorubino (E122) ir laktozės monohidrato. Vartoti per burną. Prieš vartojimą perskaitykite pakuočių lapelį. Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepasiekiamoje vietoje. Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Lizdinę plokštelę laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Indikacijos. Kombinuoto geležies ir folio rūgšties trūkumo šalinimas ir jo profilaktika, ypač nėštumo metu. Gerti po vieną kapsulę per parą. Nereceptinis vaistinis preparatas. LT/1/97/3213/001

G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austria / Austria / Австрия

Ferretab® comp.  
152,10 mg / 0,50 mg  
30 kapsliit / kapsulių / kapsulas / капсул

30 kapsulas  
30 капсул

# Ferretab® comp.

152,10 mg / 0,50 mg

ilgstošās darbības cietās kapsulas /  
твёрдые капсулы длительного  
действия

Ferrosi fumaras / Acidum folicum

GEROT LANNACH

Viena kapsula satur 152,10 mg dzelzs II fumarāta (ekvivalents daudzums Fe(II) 50 mg), 0,50 mg folskābes. Satur azorubīnu E 122 un laktozi. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā. Iekšķīgai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Indikācijas: dzelzs un folskābes deficīta ārstēšanai, īpaši piemērots ar grūtniecību saistītas anēmijas ārstēšanai. Pa 1 kapsulai 1 reizi dienā. Bezreceptu zāles. LV 99-0611

Одна капсула содержит 152,10 мг fumarата железа II (эквивалентное количество Fe(II) 50 мг), 0,5 мг фолиевой кислоты. Содержит азорубин E 122, лактозу. Для получения дополнительной информации прочитайте инструкцию по применению. Для внутреннего употребления. Перед употреблением прочитайте инструкцию по применению. Хранить в невидимом и недоступном детям месте. Хранить в оригинальной упаковке, в защищенном от света месте при температуре до 25 °C. Показания: лечение дефицита железа и фолиевой кислоты, особенно для анемии связанной с беременностью. По 1 капсуле 1 раз в день. Безрецептурное лекарство.

PRĀPARATENAMEN/STĀRKE: FERRETAB COMP.

DARREICHUNGSFORM: KAPSELN

ABPACKUNGSART: 10ER-BLISTER

ART.-NR.: FS28510BAL ♦ LAETUS-CODE: XXXX

EAN-CODE: 90 08732002829 ♦ LAND: BALTIKUM / EE, LT, LV

FORMAT: 66 x 30 x 91 MM ♦ DATUM/VERSION: 20. 5. 2016 - 3

PACKMITTELART: FALTSCHACHTEL ♦ PRODUKTION: INTERN

SCHRIFT: HELVETICA 6,0 PUNKT NARROW - 22,0 PUNKT, VAR., DATEN 4 PUNKT

DRUCKFARBEN: ♦ PANTONE 186 C ♦ PANTONE 183 C ♦ SCHWARZ

DRUCKTECHNISCHES: ♦ STANZE / DIE CUT ♦ BRAILLE


♦ LACKFREIE FLÄCHE / VARNISH-FREE AREA

BRILLE-TEXT:

f e r r e t a b

c o m p





PRÄPARATENAMEN/STÄRKE: FERRETAB COMP.

DARREICHUNGSFORM: KAPSELN

ABPACKUNGSART: 10ER-BLISTER

ART.-NR.: FS28510BAL ◆ LAETUS-CODE: XXXX

EAN-CODE: 90 08732002829 ◆ LAND: BALTIKUM / EE, LT, LV

FORMAT: 66 x 30 x 91 MM ◆ DATUM/VERSION: 20. 5. 2016 - 3

PACKMITTELART: FALTSCHACHTEL ◆ PRODUKTION: INTERN

SCHRIFT: HELVETICA 6,0 PUNKT NARROW - 22,0 PUNKT, VAR, DATEN 4 PUNKT

DRUCKFARBEN: ◆ PANTONE 186 C ◆ PANTONE 183 C ◆ SCHWARZ

DRUCKTECHNISCHES: ◆ STANZE / DIE CUT ◆ BRAILLE

◆ LACKFREIE FLÄCHE / VARNISH-FREE AREA

BRILLE-TEXT:

●●●●●●●●●●●●●●●●  
 ●●●●●●●●●●●●●●●●  
 f e r r e t a b

●●●●●●●●●●●●●●●●  
 ●●●●●●●●●●●●●●●●  
 c o m p .



