

Lackfrei / Varnish Free Area

100 tablečių

Thrombo ASS[®] 50 mg skrandyje neirios tabletės

Acidum acetylsalicylicum

Одна растворимая в кишечнике таблетка содержит 50 мг ацетилсалициловой кислоты. Содержит моногидрат лактозы. Для внутреннего употребления. Перед употреблением прочитайте инструкцию по применению. Хранить в недоступном и невидимом детям месте. Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, защищенном от света месте при температуре до 25 °C. Безрецептурное лекарство. Ингибитор агрегации тромбоцитов. Применение и дозы смотреть в инструкции по применению.



GEROT LANNACH

Lackfrei /
Varnish Free Area

Lot:
EXP:

FS70312BAL
LC XXXX

Kiekvienoje skrandyje neirioje tabletėje yra 50 mg acetilsalicilo rūgšties. Tabletės sudėtyje yra laktozės monohidrato. Vartoti per burną. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės. Nereceptinis vaistas. Kraujo plokštelių sulipimo slopinimas. Vartojimą žiūrėkite pakuotės lapelyje. LT/1/97/1774/002

Thrombo ASS[®] 50 mg
100 tablečių / tabletės / таблеток

100 tabletės/таблеток

Thrombo ASS[®] 50 mg zarnās šķīstošās tabletes / растворимые в кишечнике таблетки

Acidum acetylsalicylicum

G.L. Pharma GmbH
Schlossplatz 1
8502 Lannach
Austrija / Austria /
Австрия

GEROT LANNACH

Viena zarnās šķīstošā tablete satur 50 mg acetilsalicilskābes. Satur laktozes monohidrātu. Iekšņīgai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un mitruma. Bezrecepšu zāles. Trombocītu agregācijas inhibitori. Lietošanu un devas skatīt lietošanas instrukcijā. Reģ. Nr. 99-0213

Präparatnamen/Stärke: Thrombo ASS 50 mg

Darreichungsform: Filmtabletten

Abpackungsart: Blister

Zusatzinfo: OTC

Art.-Nr.: FS70312BAL ♦ EAN-Code: 9008732001181 ♦ Laetus-Code: XXXX

Länder: Litauen / lt ♦ Lettland / lv ♦ Format: 66 x 30 x 91 mm ♦ Packmittelart: Faltschachtel

Produktion: intern ♦ Schrift: LT, LV: Helvetica 8,0 narrow – 16,0 Punkt,

RUS: 6,0 Punkt narrow, var. Daten: 5,0 Punkt

Drucktechnisches: ♦ Stanže / die cut ♦ Braille ♦ lackfreie Fläche / varnish-free area

Druckfarben: ♦ Pantone 293 c ♦ Pantone 200 c ♦ Schwarz

Version: 2 ♦ Datum: 26.05.2020 ♦ Uhrzeit: 09:57:47

Braille-Text:



100 tablečių

Thrombo ASS® 50 mg skrandyje neirios tabletės

Acidum acetylsalicylicum

Одна растворимая в кишечнике таблетка содержит 50 мг ацетилсалициловой кислоты. Содержит моногидрат лактозы. Для внутреннего употребления. Перед употреблением прочитайте инструкцию по применению. Хранить в недоступном и невидимом детям месте. Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, защищенном от света месте при температуре до 25 °С. Безрецептурное лекарство. Ингибитор агрегации тромбоцитов. Применение и дозы смотреть в инструкции по применению.



9 008 732 00 11 81

GEROT LANNACH

Lot:
EXP:

FS70312BAL
LC XXXX

Kiekvienoje skrandyje neirioje tabletėje yra 50 mg acetilsalicilo rūgšties. Tabletės sudėtyje yra laktozės monohidrato. Vartoti per burną. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės. Nereceptinis vaistas. Kraujo plokštelių sulipimo slopinimas. Vartojimą žiūrėkite pakuotės lapelyje. LT/1/97/1774/002

Thrombo ASS® 50 mg
100 tablečių / tabletės / таблеток

100 tabletės/таблеток

Thrombo ASS® 50 mg zarnās šķīstošās tabletes / растворимые в кишечнике таблетки

Acidum acetylsalicylicum

G.L. Pharma GmbH
Schlossplatz 1,
8502 Lannach
Austrija / Austria /
Австрия

GEROT LANNACH

Viena zarnās šķīstošā tablete satur 50 mg acetilsalicilskābes. Satur laktozes monohidrātu. Iekšņīgai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un mitruma. Bezrecepšu zāles. Trombocītu agregācijas inhibitori. Lietošanu un devas skatīt lietošanas instrukcijā. Reģ. Nr. 99-0213

Präparatenamen/Stärke: Thrombo ASS 50 mg

Darreichungsform: Filmtabletten

Abpackungsart: Blister

Zusatzinfo: OTC

Art.-Nr.: FS70312BAL ♦ EAN-Code: 9008732001181 ♦ Laetus-Code: XXXX

Länder: Litauen / lt ♦ Lettland / lv ♦ Format: 66 x 30 x 91 mm ♦ Packmittelart: Faltschachtel

Produktion: intern ♦ Schrift: LT, LV: Helvetica 8,0 narrow – 16,0 Punkt,

RUS: 6,0 Punkt narrow, var. Daten: 5,0 Punkt


Drucktechnisches: ♦ Stanze / die cut ♦ Braille ♦ lackfreie Fläche / varnish-free area

Druckfarben: ♦ Pantone 293 c ♦ Pantone 200 c ♦ Schwarz

Version: 2 ♦ Datum: 26.05.2020 ♦ Uhrzeit: 09:57:47

Braille-Text:





Präparatenamen/Stärke: **Thrombo ASS 50 mg**

Darreichungsform: **Filmtabletten**

Abpackungsart: **Blister**

Zusatzinfo: **OTC**

Art.-Nr.: FS70312BAL ♦ EAN-Code: 9008732001181 ♦ Laetus-Code: XXXX

Länder: Litauen / lt ♦ Lettland / lv ♦ Format: 66 x 30 x 91 mm ♦ Packmittelart: Faltschachtel

Produktion: intern ♦ Schrift: LT, LV: Helvetica 8,0 narrow – 16,0 Punkt,

RUS: 6,0 Punkt narrow, var. Daten: 5,0 Punkt

Drucktechnisches: ♦ Stanze / die cut ♦ Braille ♦ lackfreie Fläche / varnish-free area

Druckfarben: ♦ Pantone 293 c ♦ Pantone 200 c ♦ Schwarz

Version: 2 ♦ Datum: 26.05.2020 ♦ Uhrzeit: 09:57:47

Braille-Text:

•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••
•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••
t	h	r	o	m	b	o	a	s	s		

•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••
•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••
#	e	j	m	g			
	s	o					

