


Terbinafin-ratiopharm 10 mg/g LV/LT box



Braille: terbinafin-ratiopharm #10 mg/g

T E R B I N A F I N -
R A T I O P H A R M F 1 0 M G / G

Terbinafin-ratiopharm 10 mg/g LV/LT tube

ratiopharm

**Terbinafin-ratiopharm
10 mg/g krēms/krems**

terbinafini hydrochloridum

15 g krēma/kremo



Viens grams krēma satur 10 mg terbinafina hidrochlorīda. Palīgvielas: Natrii hydroxidum (E524), Alcohol benzylicus, Sorbitani stearas (E491), Cetylus palmitas, Alcohol cetyllicus et cetostearyllicus, Polysorbatum 60 (E435), Isopropylis myristas, Aqua purificata. Satur benzilspirtu, cetilspirtu un cetostearylspirtu. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Ārīgai lietošanai. Izstrādāts no iekļūšanas acīs. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Nesasaldēt. Glabāt tūbiņu cieši aizvērtu. Izmetiet 3 mēnešus pēc pirmās atvēršanas. Bezrecepšu zāles.

Vienamēram krēma satur 10 mg terbinafina hidrochlorīda. Palīgvielas: Natrii hydroxidum (E524), Alcohol benzylicus, Sorbitani stearas (E491), Alcohol cetyllicus, Cetylus palmitas, Alcohol cetyllicus et stearyllicus, Polysorbatum 60 (E435), Isopropylis myristas, Aqua purificata. Sudētyje yra benzilo alkoholio ir cetosteario alkoholio, įskaitant cetilo alkoholi. Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje. Vartoti tik ant odos! Vengti sąlyčio su akimis. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Laikyti gamintojo pakuotėje. Negalima užšaldyti. Tūbelę laikyti sandarią. Nevartoti ilgiau nei 3 mėnesius po pirmojo tūbelės atidarymo. Nereceptinis vaistinis preparatas. ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Vācija / Vokietija

EXP/Tinka iki:

Lot/Serijs: