

detralex®

Jedna potahovaná tableta obsahuje
Flavonoidorum fractio purificata
micronisata 500 mg:
Diosminum 450 mg, Flavonoida 50 mg
vyjádřené jako Hesperidinum.
Obsahuje glycerol, barviva (červený a
žlutý oxid železitý) aj.

detralex® 500 mg plėvele dengtos tabletės
mikronizuota, išgryninta flavonoidų frakcija

60 plėvele dengtų tablečių

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 500 mg mikronizuotos ir išgrynintos flavonoidų frakcijos (atitinka 450 mg diosmino ir 50 mg flavonoidų, apskaičiuotų pagal hesperidina). Vartoti per burną. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Nereceptinis vaistas.

Vartojamas:

- kojų venų nepakankamumo simptomams (kojų patinimui, skausmams, naktiniams mėšlungiams, sunkumui kojose) lengvinti;
- paūmėjusio hemorojaus simptomams lengvinti.

Rekomenduojama dozė venų nepakankamumo simptomams lengvinti yra 2 tabletės per parą. Paūmėjusio hemorojaus atveju – 6 tabletės per parą pirmas 4 dienas, po to 4 tabletės per parą 3 dienas.

Gamintojas: Les Laboratoires Servier Industrie, 905, route de Saran, 45520 Gidy, Prancūzija.

Lygiagretus importuotojas: UAB „Limedika“. LT/LI

Perpakavo:

Tinka iki: MMMM-mm

Serija:

Perpakavimo serija:

Lygiagrečiai importuojamas vaistas skiriamas nuo referencinio vaisto laikymo sąlygomis (lygiagrečiai importuojama vaista laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje, referenciniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia) ir vaisto išvaizda (lygiagrečiai importuojamo vaisto tabletės yra abipus išgaubtos su nuožulniais kraštais).

3



detralex®

detralex®

Perorální podání.
Před použitím si přečtěte příbalovú
informaci.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30° C.
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.
Výdej léčivého přípravku vázán na
lékařský předpis.

detralex®

detralex®

500 mg potahované tablety
Flavonoidorum fractio purificata micronisata

60 potahovaných tablet

024276493