

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 500 mg klaritromicino. Sudėtyje yra natrio ir propilenglikolio. Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje. Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Receptinis vaistas.

LT/1/11/2761/003

Lekoklar® 500 mg
plėvele dengtos tabletės
SANDOZ



Sandoz d.d.
Verovškova 57
SI-1000 Ljubljana
Slovėnija

46370403
743

Lekoklar® 500 mg

plėvele dengtos tabletės

klaritromicinas

14 plėvele dengtų tablečių

SANDOZ

Lekoklar® 500 mg
plėvele dengtos tabletės
SANDOZ

PC: 05944706000955

Lot

EXP



Lekoklar® 500 mg
tabletes
klaritromicinas
SANDOZ

Lekoklar® 500 mg
tabletes
klaritromicinas
SANDOZ

Lekoklar® 500 mg
tabletes
klaritromicinas
SANDOZ

Lekoklar® 500 mg
tabletes
klaritromicinas
SANDOZ

Lekoklar® 500 mg
tabletes
klaritromicinas
SANDOZ

Lekoklar® 500 mg
tabletes
klaritromicinas
SANDOZ

Lekoklar® 500 mg
tabletes
klaritromicinas
SANDOZ

Lekoklar® 500 mg
tabletes
klaritromicinas
SANDOZ

Lekoklar® 500 mg
tabletes
klaritromicinas
SANDOZ

Lekoklar® 500 mg
tabletes
klaritromicinas
SANDOZ

Lekoklar® 500 mg
tabletes
klaritromicinas
SANDOZ

Lekoklar® 500 mg
tabletes
klaritromicinas
SANDOZ

Lekoklar® 500 mg
tabletes
klaritromicinas
SANDOZ

Lekoklar® 500 mg
tabletes
klaritromicinas
SANDOZ

