

LV-LT/05.14



13 393.0-1407

DR. FALK PHARMA GmbH
Leineweberstr. 5
79108 Freiburg
Vohelja/Vācija



7 buteliukai
Tiesiosios žarnos suspensija
Rektālā suspensija
7 pudeltes

Senja / Senja:
Tinka / Dengs līdz:



Salofalk® 4 g/60 ml
tiesiosios žarnos
suspensija/
rektālā suspensija
Mesalazinas/ Mesalazinum

Breille-Text:
Salofalk
4g/60 ml

Salofalk 4g/60ml Klysmen für Lettland-Litauen
FS mit 7 Klysmen mit Bindenschriftprägung!

Mat.-Nr.: 13 393.0-1407 (Vifor AG)
Falk-Datumscode: LV-LT/05.14

Format: 280 x 170 x 55 mm
Konstruktionsnr.: m166 (K+D, St. Gallen)

Druckfarben / Printing colours:

■ Black
■ PANTONE 326 C

■ wird per INK-JET eingedruckt!

Salofalk® 4 g/60 ml
tiesiosios žarnos
suspensija

Viename buteliuke (60 ml suspensijos) yra 4 g mesalazino.
Natrio benzoatas (E 211), kalio metabisulfitas (E 224), kalio acetatas, ksantano lipai, karbomerai, dinatrio edetatas, išgrynintas vanduo.
Vartoti į tiesiąją žarną. Prieš vartojimą gerai supurtyti. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.
Buteliuką laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
Receptinis vaistinis preparatas.
LT/1/95/0445/005

Salofalk® 4 g/60 ml
rektālā suspensija

60 mililitri Salofalk rektālās suspensijas (viena pudelīte) satur aktīvo vielu 4 g mesalazīna. Karbomers, Kālija acetāts, Kālija metabisulfīts (E 224), Nātrija benzoāts (E 211), Nātrija edetāts, Attīrīts ūdens, Ksantāna sveķi.
Rektālai lietošanai. Pirms lietošanas pudelīti pamatīgi sakratīt. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
Sargāt no gaismas. Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Uzglabāt ārējā iepakojumā.
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Recepšu zāles.
99-0935

LV-LT/05.14



13 393.0-1407

DR. FALK PHARMA GmbH
Leineweberstr. 5
79108 Freiburg
Vohlfila/Vöclja



7 buteliukai
Tiesiosios žarnos suspensija
Rektālā suspensija
7 pudeltes



Senja / Senja:
Tinka / Dengs līdz:

Salofalk® 4 g/60 ml
tiesiosios žarnos
suspensija/
rektālā suspensija
Mesalazinas / Mesalazinum

Salofalk 4g/60ml Klysmen für Lettland-Litauen
FS mit 7 Klysmen mit Bindenschriftprägung!

Mat.-Nr.: 13 393.0-1407 (Vifor AG)
Falk-Datumscode: LV-LT/05.14

Format: 280 x 170 x 55 mm
Konstruktionsnr.: m166 (K+D, St. Gallen)

Druckfarben / Printing colours:

■ Black
■ PANTONE 326 C


■ wird per INK-JET eingedruckt!

Salofalk® 4 g/60 ml
tiesiosios žarnos
suspensija

Viename buteliuke (60 ml suspensijos) yra 4 g mesalazino.
Natrio benzoatas (E 211), kalio metabisulfitas (E 224), kalio acetatas, ksantano lipai, karbomerai, dinatrio edetatas, išgrynintas vanduo.
Vartoti į tiesiąją žarną. Prieš vartojimą gerai supurtyti. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.
Buteliuką laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
Receptinis vaistinis preparatas.
LT/1/95/0445/005

Salofalk® 4 g/60 ml
rektālā suspensija

60 mililitri Salofalk rektālās suspensijas (viena pudelīte) satur aktīvo vielu 4 g mesalazīna. Karbomers, Kālija acetāts, Kālija metabisulfīts (E 224), Nātrija benzoāts (E 211), Nātrija edetāts, Attīrīts ūdens, Ksantāna sveķi.
Rektālai lietošanai. Pirms lietošanas pudelīti pamatīgi sakratīt. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
Sargāt no gaismas. Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Uzglabāt ārējā iepakojumā.
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Recepšu zāles.
99-0935



Breille-Text:
Salofalk
4g/60 ml

Salofalk 4g/60ml Klysmen für Lettland-Litauen
FS mit 7 Klysmen mit Bindenschriftprägung!

Mat.-Nr.: 13 393.0-1407 (Vifor AG)
Falk-Datumscode: LV-LT/05.14

Format: 280 x 170 x 55 mm
Konstruktionsnr.: m166 (K+D, St. Gallen)

Druckfarben / Printing colours:

■ Black
■ PANTONE 326 C

■ wird per INK-JET eingedruckt!

Salofalk® 4 g/60 ml tiesiosios žarnos suspensija rektālā suspensija

Mesalazinas / Mesalazinum

Vartoti į tiesiąją žarną.
Rektālai lietošanai.

Receptinis vaistinis preparatas.
Recepšu zāles.

LT/1/95/0445/005
99-0935

60 ml

DR. FALK PHARMA GmbH



Leinenweberstr. 5
79108 Freiburg
Vokietija/Vācija

Viename buteliuke (60 ml suspensijos) yra 4 g mesalazino. 60 mililitrai Salofalk rektālās suspensijos (viena pudelīte) satur aktīvo vielu 4 g mesalazīna.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Buteliuką laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. Sargāt no gaismas. Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C. Uzglabāt ārējā iepakojumā.

Pagalbinės medžiagos: Natrio benzoatas (E 211), kalio metabisulfitas (E 224), kalio acetatas, ksantano lipai, karbomerai, dinatrio edetatas, išgrynintas vanduo.

Paligvielas: Karbomers, Kālija acetāts, Kālija metabisulfīts (E 224), Nātrija benzoāts (E 211), Nātrija edetāts, Attīrīts ūdens, Ksantāna sveķi.

Prieš vartojimą gerai supurtyti. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Pirms lietošanas pudelīti pamatīgi sakratīt. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.