

Paclitaxelum
koncentrāts infūzijām
šķīduma pagatavošanai /
tirpalui / koncentrāts infūziju
infusioonišķīdumam

Paclitaxel
Kabi 6 mg/ml

30 mg/5 ml

40.40.70
LTU/LVA/EST

(LT) 1 ml yra 6 mg paklitakselio. Kiekviena 5 ml flakone yra 30 mg paklitakselio. Pagalbinės medžiagos: Ethanolum anhydricum, Macrogolglyceroli ricinoleas, Acidum citricum anhydricum (pH koreguoti). **Leisti tik į veną. Prieš vartojant būtina praskiesti. Turi būti vartojamas per sistemą su filtru.** Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Paruošto vaisto tinkamumo laikas nurodytas pakuotės lapelyje. Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Flakoną laikyti išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos. Nesuvargotą vaistą reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų, taikomų citotoksiniams medžiagoms. Receptinis vaistas.

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
Lenkija / Polija / Poola

(LV) 1 ml satur: 6 mg paklitakselā. Katrs 5 ml flakons satur 30 mg paklitakselā. Palīgvielas: Ethanolum anhydricum, Macrogolglyceroli ricinoleas, Acidum citricum anhydricum (pH pielāgošanai). **Tikai intravenozai lietošanai. Pirms lietošanas jāatšķaida. Jāievada, izmantojot sistēmu ar iekšējo filtru.** Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Izlasiet lietošanas instrukciju, lai uzzinātu atšķaidīta produkta derīguma termiņu. Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Uzglabāt flakonā kartona kastītē, lai pasargātu no gaismas. Visi neizlietotie produkti jāiznīcina atbilstoši vietējiem noteikumiem par rīkošanas ar citotoksiskiem savienojumiem. Receptu zāles.

Code No.: HP/156/06

30 mg/5 ml
Paclitaxel
Kabi 6 mg/ml
koncentrāts infūzijām
tirpalui / koncentrāts infūziju
šķīduma pagatavošanai /
infusioonišķīdumam

Paclitaxelum

Citotoksiskā medžiaga /
Citotoksiskais līdzeklis /
Tsūtostaatikums

1 flakons / 1 flakons / 1 viaal



FRESENIUS
KABI

7220087659

(EE) 1 ml sisaldab 6 mg paklitakseeli. Üks 5 ml viaal sisaldab 30 mg paklitakseeli. Abiained: Ethanolum anhydricum, Macrogolglyceroli ricinoleas, Acidum citricum anhydricum (pH reguleerimiseks). **Ainult intravenoosne. Enne kasutamist lahjendada. Ravimit tuleb manustada läbi infusioonisüsteemi sees oleva filtri.** Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida viaal välispakendis, valguse eest kaitstult. Kasutatama ravim hävitada vastavalt tsütotoksiliste ainete käitlemisel kehtivatele nõuetele. Retseptiravim. Manustamiskõlblikuks muudetud ravimpreparaadi säilitamistingimusi vt pakendi infoleht.

LT/1/09/1602/001
09-0260
Müügiloa nr: 623909

PC:
LOT:
EXP:
SN:
Overprinted Here
with 2D Matrix

100%

60 x 18 mm

Leisti tik i venā. / Tikai intravenozai lietošanai. / Ainult intravenoosne.

Dēmesio: prieš vartojant praskiesti. / Būdinājums: pirms lietošanas jāatšķaida. / Ettevaatust: enne kasutamist lahjendada.


Citotoksine medžiaga / Citotoksisks līdzeklis / Tsütostaatikum.

30 mg/5 ml

Paclitaxel Kabi 6 mg/ml

koncentrats infuziniam tirpalui / koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai / infusioonilahuse kontsentraat

Paclitaxelum
FRESENIUS
KABI



Lot: EXP:

722019718Z Code No.: HPI156/06

200%

60 x 18 mm

Leisti tik i venā. / Tikai intravenozai lietošanai. / Ainult intravenoosne.

Dēmesio: prieš vartojant praskiesti. / Būdinājums: pirms lietošanas jāatšķaida. / Ettevaatust: enne kasutamist lahjendada.

Citotoksine medžiaga / Citotoksisks līdzeklis / Tsütostaatikum.

30 mg/5 ml

Paclitaxel Kabi 6 mg/ml

koncentrats infuziniam tirpalui / koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai / infusioonilahuse kontsentraat

Paclitaxelum
FRESENIUS
KABI



Lot: EXP:

722019718Z Code No.: HPI156/06