Serija:
Partii nr.:
Serija:
BALTICS 943415
HALEON
THERAFLU NT
Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai
Īslaicīgai simptomātiskai augšējo elpceļu infekciju un gripas simptomu mazināšanai (sāpes, drudzis, deguna un deguna blakusdobumu aizlikums un klepus, šķaudīšana, acu nieze un asarošana).
Ar citronu garšu
6 paciņas
THERAFLU NT
Bezrecepšu zāles
Käsimüügiravim
Nereceptinis vaistas
Viena paciņa satur / Üks kotike sisaldab / Viename paketėlyje yra:
Paracetamolum 1000 mg
Pseudoephedrini hydrochloridum 60 mg
Dextromethorphani hydrobromidum 30 mg
Chlorphenamini maleas 4 mg
Palīgvielas /Abiained / Pagalbinės medžiagos:
Aspartamum, Saccharum.
Reģ. Nr.: 98-0869
Müügiloa number: 283599
LT/1/99/0546/001
5 054563 207777
Haleon Hungary Kft., 1124 Budapest, Csörsz utca 43, Ungārija/Ungari/Vengrija
80 x 50 x 131
Cyan – Magenta
Yellow
P 286 C – P 877 C
Preču zīmes pieder vai uz licences līguma pamata ir nodotas Haleon. ©2024 Haleon vai licenciārs.
Kaubamärgid kuuluvad või on litsentseeritud Haleonile. ©2024 Haleon või litsentsiandja.
Prekių ženklai priklauso Haleon arba Haleon turi jiems licenciją. ©2024 Haleon arba licencijos turėtojas.
HALEON
THERAFLU NT
Miltelių geriamajam tirpalui
Suukaudse lahuse pulber
Peršalimo sukeltų simptomų (skausmo, nosies gleivinės užburkimo ir sekrecijos, čiaudulio, erzinančio kosulio, akių ašarojimo ir niežėjimo bei karščiavimo) lengvinimas.
Ülemiste hingamisteede viirusinfektsioonist ja gripist põhjustatud sümptomite (valu, palavik, ninalimaskesta turse ja kõha) lühiajaline sümptomaatiline ravi.
Citrinų skonio
Sidruni maitsega
6 paketėliai
kotikest
THERAFLU NT
LV Iekšķīgai lietošanai. Devas un lietošanas veids: pieaugušajiem un pusaudžiem (no 16 gadu vecuma un vecākiem): pa 1 pacinai ik pēc 6 stundām. Izšķīdināt vienas pacinas saturu glāzē (250 ml) karsta (ne verdoša) ūdens. Maksimālā diennakts deva ir līdz 4 pacinām. Zāles var izrakstīt miegainību. Vienlaicīga lietošana ar alkoholu, miega zālēm un trankvilizatoriem var pastiprināt miegainību. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.
EE Suukaudne. Annustamine ja kasutusjuhend: Täiskasvanud ja alates 16-aastased lapsed: 1 kotike lahustuvat pulbrit iga 6 tunni järel. Kotikese sisu lahustada tassitäies (250 ml) kuumas (mitte keevas) vees. Maksimaalne lubatud ööpäevane annus on kuni 4 kotikest lahustuvat pulbrit. Ravim võib põhjustada uimasust. Uimasust võib suurendada samaaegne alkoholisete jookide, rahustite või ärevust leevendavate ravimite kasutamine. Enne ravimi kasutamist tuleb pakendi infolehte. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
LT Vartoti per burną. Dozavimas ir vartojimo metodas: suaugusiems žmonėms ir paaugliams (16 metų ir vyresniems) reikia vartoti po 1 paketėlį kas 6 val. Vieno paketėlio turinį ištirpinti stiklinėje karšto, bet ne verdančio vandens (maždaug 250 ml) ir išgerti. Negalima gerti daugiau kaip 4 paketėlius per 24 val. Vaistas gali sukelti mieguistumą, kuri gali sustiprinti alkoholis, raminamieji ar migdomieji vaistai. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
DE306703/BAL-93
218 mm
269.5 mm

992
124,6 ± 0,3