

46 x 30 x 150 Salutas

LT Vartoti ant odos. Vartoti tik iš išorės. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Viename gramme tepalo yra 50 mikrogramų kalcipotriolio (monohidrato pavidalu) ir 0,5 mg betametazono (dipropionato pavidalu). Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepasiekiamoje vietoje. Laikyti ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje. Negalima šaldyti ar užšaldyti. Receptinis vaistas. LT/1/16/3870/002
Tubelių išmesti praėjus 1 mėnesiui po pirmojo atidarymo. Pirmojo atidarymo data: _____

LV Lietošanai uz ādas. Tikai ārīgai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Viens grams ziedes satur 50 mikrogramus kalcipotriola (monohidrāta veidā) un 0,5 mg betametazona (dipropionāta veidā). Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Neatdzēsīt vai nesasaldēt. Receptu zāles. Reģ. nr.: 16-0011
Tubītiņi jāiznīcina 1 gadu pēc pirmās atvēršanas. Pirmo atvēršanas datums: _____

EE Kutsõnne. Vaheldpidamiseks. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Üks gramm salvi sisaldab 50 mikrogrammi kalsipotrioli (monohüdraadina) ja 0,5 mg beetametasooni (dipropionaadina). Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25°C. Mitte hoida külmkapis. Mitte külmutada. Receptiravim. Müügiloa nr: 900916
Kõlblikkusaeg pärast esmast avamist: 1 aasta. Esmase avamise kuupäev: _____

Pagalbinēs medžiagos: / Paligvielas: / Abiained:
Inkroo-alfa-Tocopherolum (E307), Alcohol oleicus, Paraffinum perliquidum, Vaselinum album.

Sandoz d.d.
Verovškova 57
SI-1000 Ljubljana
Slovēnija / Slovēnija / Slovenia

46 x 30 x 150
46356891
Code 104

Cabemet
50 mikrogrammi/0,5 mg/g
50 mikrogrammi/0,5 mg/g
50 mikrogrammi/0,5 mg/g
SANDOZ

Cabemet

tepalas / ziede / salv
calcipotriolum/betamethasonum

30 g
SANDOZ

50 mikrogramu/0,5 mg/g
50 mikrogrami/0,5 mg/g
50 mikrogrammi/0,5 mg/g

Cabemet

SANDOZ

50 mikrogramu/0,5 mg/g
50 mikrogrami/0,5 mg/g
50 mikrogrammi/0,5 mg/g

Cabemet

50 mikrogramy/0,5 mg/g
50 mikrogrami/0,5 mg/g
50 mikrogrammi/0,5 mg/g

tepalās / ziede / salvi

calcipotriolum/betamethasonum

SANDOZ

30 g



LT Vartoti ant odos. Vartoti tik iš išorės. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje. Negalima šaldyti ar užšaldyti.
Tūbelę išmesti praėjus 1 metams po pirmojo atidarymo. LT/1/16/3870/002

EXP

LV Lietošanai uz ādas. Tikai ārīgai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Neatdzēsēt vai nesasaldēt.
Tūbiņa ir jāiznīcina 1 gadu pēc pirmās atvēršanas. Reģ. nr.: 16-0011

EE Kutaanne. Välispidiseks kasutamiseks. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.
Hoida temperatuuril kuni 25°C. Mitte hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.
Kõlblikusaeg pärast esmast avamist: 1 aasta. Müügiloa nr: 900916

Lot

46356892