



moviprep

MOVIPREP®

Suukaudse lahuse pulber /
mitteltalgi gerijamajam tirpalui /
pulveris lekkigi lietojama skiduma pagatavosana

Sisaldab üheks ravikorraks kahte kotikest **A** ja kahte kotikest **B**.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Suukaudre. Lahustage ühe kotikese **A** ja ühe kotikese **B** sisse ni, et saaks 1 liitri lahust (neli kotikest üheks ravikorraks).

Kotike **A** sisaldab aspartaami (E951). Tapsemalt lugege pakendi infolehest. Sisaldab sidruni lõhnaaineid.

Hoida laste eest varjatud ja kaitsetaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Lahust võib säilitada kaetuna kuni 24 tundi temperatuuril kuni 25 °C või külmutikus (2 °C ... 8 °C). Reitseptiravim.

Kotike A - Üks kotike A sisaldab:	
makrogool 3350	100 g
veevaba naatriumsulfaat	7,5 g
naatriumkloriid	2,691 g
kaaliumkloriid	1,015 g
Kotike B - Üks kotike B sisaldab:	
askorbiinhape	4,7 g
naatriumaaskorbaat	5,9 g
Kotikeste A ja B lahustamisel vees tekivad 1 liitris lahuses järgmised ainede kontsentratsioonid:	
naatrium	181,6 mmol/l
kloriid	59,8 mmol/l
sulfaat	92,8 mmol/l
kalium	14,2 mmol/l
askorbaat	23,8 mmol/l

Priess vartojima perskalykite pakuotes lapeli. Vartoti per burma.

Istirpinkite vieno paketelilo **A** ir vieno paketelilo **B** turini vandenye ir pagaminkite viena litra tirpalo (keturi paketelilai skiri vienkartinai procedurai).

Paketelije A taip pat yra aspartamo (E951). Daugiau informacijos pateikta pakuočes lapelyje. Sudelije yra citrini kvapiosios medžiagos. Laikyti vaikams nepasiebimoje ir nepasiekamoje vietoje.

Laikyti žemesnėje kaip 25°C temperatūroje. Paruošta tirpalą galima laikyti uždenčia iki 24 valandų žemesnėje nei 25°C temperatūroje arba šaldytuve (2°C-8°C). Receptinis vaistas.

Paketelis A - Kiekviename paketelije A yra:	
Makrogolio 3350	100 g
Bevandnio natrio sulfato	7,500 g
Natrio chlorido	2,691 g
Kalio chlorido	1,015 g
Paketelis B - Kiekviename paketelije B yra:	
Askorbo rūgšties	4,700 g
Natrio askorbaato	5,900 g
Istirpinus vandenyje vieno paketelilo A ir vieno paketelilo B turini ir pagaminus viena litra tirpalo, jame bus:	
Natrio	181,6 mmol/l
Chloridų	59,8 mmol/l
Sulfatų	92,8 mmol/l
Kalio	14,2 mmol/l
Askorbaato	23,8 mmol/l

Satur divas **A** paciņas un divas **B** paciņas vienai procedūrai (četras paciņas vienai procedūrai). Iekšīgi lietošansi.

Priess lietošanas izsiesiet lietošanas instrukciju. Iekšējai lietošanai vienas **A** paciņas un vienas **B** paciņas saturu iedini, lai pagatavotu vienu litru šķiduma (četras paciņas vienai procedūrai).

A paciņa satur arī aspartāmu (E951). Šis zāles satur citronu aromātizētāju. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Pēc Moviprep izšķīdināšanas ūdeni nosogu šķidumu var uzglabāt līdz 24 stundām temperatūrā līdz 25°C vai ledusskapī (2°C – 8°C). Receptīšu zāles.

A paciņa - Katra A paciņa satur:	
makrogolu 3350 (Macrogolum)	100 g
bezūdens nātrija sulfātu (Nātrii sulfas anhydricus)	7,500 g
nātrija hlorīdu (Nātrii chloridum)	2,691 g
kalija hlorīdu (Kalii chloridum)	1,015 g
B paciņa - Katra B paciņa satur:	
askorbinskābi (Acidum ascorbicum)	4,700 g
nātrija askorbātu (Nātrii ascorbas)	5,900 g
Pagatavojot vienu litru šķiduma, viena paciņa A un viena paciņa B nodrošina:	
nātriju	181,6 mmol/l
hlorīdu	59,8 mmol/l
sulfātu	92,8 mmol/l
kaliju	14,2 mmol/l
askorbaatu	23,8 mmol/l

Norgine BV, Antonio Vivaldiraat 150, 1083HP Amsterdam
Holland / Nyderlandai / Niderlande

Mūgiloa nr.: 723210
LT/1/10/2314/001
Reg. nr.: 10-0626



MOVIPREP®

Suukaudse lahuse pulber /
mitteltalgi gerijamajam tirpalui /
Pulveris lekkigi lietojama skiduma pagatavosana

10064006



5 012748 005792



1 pakuote vienkartinei procedūrai (Keturi paketelilai skiri vienkartinai procedūrai)
1 lepakojums vienai procedūrai (Četrās paciņas vienai procedūrai)

MOVIPREP®

Suukaudse lahuse pulber /
mitteltalgi gerijamajam tirpalui /
Pulveris lekkigi lietojama skiduma pagatavosana

MOVIPREP®

Suukaudse lahuse pulber /
mitteltalgi gerijamajam tirpalui /
Pulveris lekkigi lietojama skiduma pagatavosana

Macrogolum 3350, Natrii sulfas anhydricus, Natrii chloridum,
Kalii chloridum, Acidum ascorbicum, Natrii ascorbas



MOVIPREP®

Suukaudse lahuse pulber /
mitteltalgi gerijamajam tirpalui /
Pulveris lekkigi lietojama skiduma pagatavosana

MOVIPREP®

Suukaudse lahuse pulber / mitteliai geriamajam tirpalui / pulveris iekšķīgi lietojama šķiduma pagatavošanai

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Suukaudne. Lahustage kotikese **A** ja kotikese **B** sisu nii, et saaks 1 liitri lahust (neli kotikest üheks ravikorra).

Kotike A sisaldab aspartaami (E951). Täpsemalt lugege pakendi infolehest. Sisaldab sidruni lõhnaainet.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Lahust võib säilitada kaetuna kuni 24 tundi temperatuuril kuni 25°C või külmkapis (2°C ... 8°C).

Retseptiravim.

Müügiloa nr: 723210.

Priees vartojimā perskaitykite pakuotēs lapelī. Vartoti per burnā. Ištīpinkite vieno paketēlio **A** ir vieno paketēlio **B** turinj vandenije ir pagaminkite vienā litrā tirpalo (keturi paketēlio skirti ienkartinei procedūrai).

Paketēlyje A taip pat yra aspartamo (E951). Daugiau informacijos pateikta pakuotēs lapelyje. Sudētyje yra citrinų kvapiosios medžiagos. Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Laikyti žemesnėje kaip 25°C temperatūroje. Paruoštą tirpalą galima laikyti uždengtą iki 24 valandų žemesnėje nei 25°C temperatūroje arba šaldytuve (2°C - 8°C).

Receptinis vaistas.

Receptinis vaistas.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgi lietošanai.

Izšķīdiniet vienas **A** paciņas saturu un vienas **B** paciņas saturu ūdenī, lai pagatavotu vienu litru šķiduma (četras paciņas vienai procedūrai).

A paciņa satur arī aspartāmu (E951). Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā. Sis zāles satur citronu aromatizētāju.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Pēc Moviprep izšķīdināšanas ūdeni nosegtu šķidumu var uzglabāt līdz 24 stundām temperatūrā līdz 25°C vai ledusskapī (2°C – 8°C).

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Receptu zāles. Reg. nr.: 10-0626

Kotike / Paketēlis / Paciņa

A

Ūks kotike A sisaldab / Kiekviename paketēlyje A yra / Katra A paciņa satur:

Makrogool 3350 / Makrogolio 3350 / Makrogolu 3350 (Macrogolum) 100 g

Veevaba naatriumsulfaat / Bevdandenio natrio sulfato / 7,500 g

Bezūdens nātrija sulfātu (Natrii sulfas anhydricus)

Naatriumkloriid / Natrio chlorido / Nātrija hlorīdu (Natrii chloridum) 2,691 g

Kaaliumpulveris / Kalio chlorido / Kālija hlorīdu (Kalii chloridum) 1,015 g

Kotikeste A ja B lahustamisel tekivad 1 liitris lahuses järgmised kontsentratsioonid: / Ištīpinus vandenije vieno paketēlio A ir vieno paketēlio B turinj ir pagaminus vienā litrā tirpalo, jame bus: / Pagatavojot vienu litru šķiduma, viena paciņa A un viena paciņa B nodrošina:

Naatrium / Natrio / Nātriju 181,6 mmol/l

Kloriid / Chloridų / Hlorīdu 59,8 mmol/l

Sulfaat / Sulfatų / Sulfātu 52,8 mmol/l

Kaaliumpulveris / Kalio / Kāliju 14,2 mmol/l

Askorbaat / Askorbato / Askorbātu 29,8 mmol/l

Lot EXP

10064106

MOVIPREP®

Suukaudse lahuse pulber (neli kotikest üheks ravikorra) / Mitteliai geriamajam tirpalui (Keturi paketēlio skirti vienkartinei procedūrai) / Pulveris iekšķīgi lietojama šķiduma pagatavošanai (četras paciņas vienai procedūrai) **Macrogolum 3350, Natrii sulfas anhydricus, Natrii chloridum, Kalii chloridum**

Kotike / Paketēlis / Paciņa

A

Norgine BV, Antonio Vivaldistraat 150, 1083HP Amsterdam Holland/Nyderlandai/Nīderlande.



