



70 ml

Vnr 18 39 57



### Augmentin 400 mg/57 mg/5 ml

pulver til mikstur, suspensjon  
(blandet fruktsmak)  
amoksicillin/klavulansyre

pulver til mikstur,  
suspensjon 70 ml

Inneholder aspartam (E 951), benzylalkohol og maltodekstrin (glukose), se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Inneholder penicillin.

Pulver, tørt:

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet

Oppbevares ved høyst 25 °C

Rekonstituert suspensjon:

Oppbevares i kjøleskap (2 °C - 8 °C)

Skal ikke fryses

Brukes innen 7 dager.

Skal svelges.

Les pakningsvedlegget før bruk.

Omrystes godt før bruk.

Kontrollér at forseglingsfolien er intakt før bruk.

Rist flasken for å løsne pulveret.

Tilsett 62 ml vann (eller tilsett vann i 2 omganger opp til

målestreken) (70 ml)

Sett på flaskekorken, vend og rist godt.

Når tilberedt som anvist, inneholder hver ml suspensjon amoksicillintrihydrat tilsvarende 80 mg amoksicillin og kaliumklavulanat tilsvarende 11,4 mg klavulansyre.

GlaxoSmithKline AS, Oslo, Norge

MTnr. 16-11188 (NO)

70 ml



### Augmentin 400 mg/57 mg/5 ml

milteliai geriamajai  
suspensijai  
amoksicilinas/  
klavulano rūgštis

Milteliai 70 ml  
geriamosios  
suspensijos.

Pagal instrukcijas paruošus suspensiją, viename geriamosios suspensijos mililitre yra amoksicilino trihidrato kiekis, kuris atitinka 80 mg amoksicilino, ir kalio klavulanato kiekis, kuris atitinka 11,4 mg klavulano rūgšties.

Sudėtyje yra aspartamo (E 951), benzilo alkoholio ir maltodekstrino (gliukozės), daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje.

Sudėtyje yra penicilino.

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Prieš vartojant, gerai supurtyti.

Receptinis vaistas.

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Sausi milteliai:

Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Paruošta suspensija:

Laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C).

Negalima užšaldyti.

Suvalgti per 7 paras.

Prieš vartojant, patikrinkite, ar nepažeistas folija padengtas buteliuko sandarus uždoris.

Buteliuką reikia pakratyti ir išpurenti miltelius.

Įpilkite 62 ml vandens (arba per 2 kartus įpilkite vandens iki linijos).

Vėl užsukę buteliuko dangtelį, buteliuką apverskite ir gerai supurtykite.

Registruotojas:

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

12 Riverwalk

Citywest Business Campus

Dublin 24

D24 YK11

Airija

LT/1/98/3675/001

A080

62000000103265

### Augmentin 400 mg/57 mg/5 ml




milteliai geriamajai suspensijai  
amoksicilinas/klavulano rūgštis

pulver til mikstur, suspensjon  
amoksicillin/klavulansyre

Milteliai 70 ml  
geriamosios suspensijos.


pulver til mikstur, suspensjon 70 ml





a	u	g	m	e	n	t	i	n		
4	0	0	m	g	/	5	7	m	g	/
5	m	l								

Only Braille text, will not be printed



Lot

EXP



Oppbevares  
utilgjengelig for barn.  
Pulver, tørt: Oppbevares  
i originalpakningen for  
å beskytte mot  
fuktighet. Oppbevares  
ved høyst 25 °C.  
Rekonstituert  
suspensjon: Oppbevares  
i kjøleskap (2 °C - 8 °C).  
Skal ikke fryses. Brukes  
innen 7 dager.  
Skal svelges. Les  
pakningsvedlegget før  
bruk. Omrystes godt før  
bruk.

Vnr 18 39 57

## Augmentin 400 mg/57 mg/5 ml



miltelii geriamajai suspensijai  
amoxicilinum/acidum clavulanicum  
Sudėtyje yra aspartamo (E 951), benzilo  
alkoholio ir maltodekstrino (gliukozės).  
Sudėtyje yra penicilino.

pulver til mikstur, suspensjon (blandet  
fruktsmak)  
Inneholder aspartam (E 951), benzylalkohol  
og maltodekstrin (glukose)  
Inneholder penicillin

**70 ml**

Laikyti vaikams nepastebimoje ir  
nepasiekiamoje vietoje.

**Sausi milteliai:** Laikyti gamintojo  
pakuotėje, kad preparatas būtų  
apsaugotas nuo drėgmės. Laikyti  
ne aukštesnėje kaip 25 °C  
temperatūroje.

**Paruošta suspensija:** Laikyti  
šaldytuve (2 °C-8 °C).  
Negalima užšaldyti.  
Suvartoti per 7 paras.  
Vartoti per burną. Prieš  
vartojimą perskaitykite  
pakuotės lapelį. Prieš  
vartojimą ištirpinti  
vandenyje. Prieš  
vartojant, gerai supurtyti.



6200000088769

