

Augmentin 875 mg/125 mg

plėvele dengtos tabletės
amoksicilinas/klavulano rūgštis
14 tablečių

Augmentin 875 mg/125 mg

plėvele dengtos tabletės
amoksicilinas/klavulano rūgštis
Kiekvienoje tabletėje yra amoksicilino trihidrato,
atitinkančio 875 mg amoksicilino, ir kalio klavulanato,
atitinkančio 125 mg klavulano rūgšties.

14 tablečių

Sudėtyje yra penicilino.

GSK

Augmentin 875 mg/125 mg

plėvele dengtos tabletės
amoksicilinas/klavulano rūgštis
14 tablečių

Vartoti per burną.
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas
nuo drėgmės.
Pakuotėje yra sausiklio paketėlis, jo neišimti ir nevalgyti.

Receptinis vaistas.

Registruotojas:
GlaxoSmithKline Trading Services Limited, 12 Riverwalk,
Citywest Business Campus, Dublin 24, D24 YK11, Airija


Prekių ženklai priklauso GSK įmonių grupei arba GSK įmonių
grupė turi jiems licenciją.
©2025 GSK įmonių grupė arba licencijos turėtojas.

LT/1/98/3675/006

62000000102435

Augmentin 875 mg/125 mg





Only Braille text, will not be printed

