



3 838957 1090969

naftifino hidrochloridas

EXO DERIL®

Exoderil® 10 mg/ml odos tirpalas



GRYBELIO SUKELTŲ
PĖDŲ ODOS PAŽEIDIMŲ
GYDYMAS



SANDOZ

20 ml



Vieną kartą
per parą.

Vartoti ant odos.
Prieš vartojimą
perskaitykite pakuotės
lapelį.

Registruotojas:
Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
A-6250 Kundl
Austrija

46395919
803780/101

naftifino hidrochloridas

EXO DERIL®

Exoderil® 10 mg/ml odos tirpalas



GRYBELIO SUKELTŲ
PĖDŲ ODOS PAŽEIDIMŲ
GYDYMAS



SANDOZ

20 ml

naftifino hidrochloridas

EXO DERIL®

Exoderil® 10 mg/ml odos tirpalas

1 ml tirpalo yra 10 mg
naftifino hidrochlorido.
Sudėtyje yra propilenglikolio,
etanolio (96 %), išgryninto
vandens. Laikyti vaikams
nepastebimoje ir
nepasiekiamoje vietoje.
Tinkamumo laikas po
pirmojo atidarymo -
6 mėnesiai, laikant ne
aukštesnėje kaip 25 °C
temperatūroje. Laikyti
žemesnėje kaip 30 °C
temperatūroje. Odos tirpalą
vartoti ant pažeistos odos
vieną kartą per parą.
Nereceptinis vaistas.
LT/1/97/2247/004

Tinka iki

Serija



Serija

Tinka iki

naftifino hidrochloridas

**EXO
DERIL®**

10 mg/ml
odos tirpalas

Vartoti ant odos.
Prieš vartojimą
perskaitykite
pakuotės lapelį.

20
ml

SANDOZ

46395918/803781/220

