

PHARMACODE



XXXX-0000-000

naftifino hidrochloridas

EXO DERIL®

Exoderil® 10 mg/ml odos tirpalas

1 ml tirpalo yra 10 mg naftifino hidrochlorido. Sudėtyje yra propilenglikolio, etanolio (96 %), išgryninto vandens. Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepasiekiamoje vietoje. Tinkamumo laikas po pirmojo atidarymo – 6 mėnesiai, laikant ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Odos tirpalą vartoti ant pažeistos odos vieną kartą per parą. Nereceptinis vaistas. LT/1/97/2247/003

naftifino hidrochloridas

EXO DERIL®

Exoderil® 10 mg/ml odos tirpalas



GRYBELIO SUKELTŲ PĖDŲ ODOS PAŽEIDIMŲ GYDYMAS



EDGE CODE

SANDOZ

10 ml



Vieną kartą per parą.

Vartoti ant odos. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Registruotojas:
Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
A-6250 Kundl
Austrija

naftifino hidrochloridas

EXO DERIL®

Exoderil® 10 mg/ml odos tirpalas



GRYBELIO SUKELTŲ PĖDŲ ODOS PAŽEIDIMŲ GYDYMAS



EDGE CODE

SANDOZ

10 ml

600006105

CODING AND VARNISH FREE AREA

PHARMACODE

OR

The diagram shows a medicine label for EXODERIL with several highlighted areas. A pink dashed box at the top and bottom is labeled "Pharmacode Area". A light blue box on the right is labeled "Coding Area". The main label text includes the active ingredient, brand name, strength, manufacturer, and usage instructions.

naftifino hidrochloridas

Serijs
Tinka iki

EXODERIL[®]

10 mg/ml
odos tirpalas

10 ml **SANDOZ**

Vartoti ant odos.
Prieš vartojimą perskaitykite
pakuotės lapelį. 600006106

Pharmacode Area

Coding Area

Pharmacode Area