v2.1 Caspofungin Sandoz 50 mg EE LT folding box powder for solution for infusion N1

Caspofungin Sandoz 50 mg

milteliai infuzinio tirpalo koncentratui / infusioonilahuse kontsentraadi pulber

caspofunginum

SANDOZ A Novartis Division

50093311

Caspofungin Sandoz 50 mg

milteliai infuzinio tirpalo koncentratui / infusioonilahuse kontsentraadi pulber

caspofunginum

1 flakonas viaal

SANDOZ A Novartis Division

Sandoz d.d.
Verovškova 57
SI-1000 Ljubljana
Slovėnija/ Sloveenia

LT Ištirpinus ir praskiedus leisti į veną. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Kiekviename flakone yra 50 mg kaspofungino (acetato pavidalu). Ištirpinus, kiekviename koncentrato infuziniam tirpalui mililitre yra 5,2 mg kaspofungino. Sudėtyje yra sacharozės, manitolio, ledinės acto rūgšties, 3,9 % natrio hidroksido (pH sureguliuoti). Laikyti šaldytuve. Perskaitykite pakuotės lapelį dėl ištirpinto ir praskiesto vaisto tinkamumo laiko. Perskaitykite pakuotės lapelį dėl ištirpinto ir praskiesto vaisto laikymo sąlygų. Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Receptinis vaistas.
LT/1/18/4263/001

EE Intravenoosne pärast lahustamist ja lahjendamist. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. 1 viaal sisaldab 50 mg kaspofungiini (atsetaadina). Pärast lahustamist sisaldab 1 ml kontsentraati 5,2 mg kaspofungiini. Sisaldab sahharoosi, mannitooli, jää-äädikhapet ja naatriumhüdroksiidi 3,9% (pH reguleerimiseks). Hoida külmkapis. Kõlblikkusaeg pärast ravimi lahustamist ja lahjendamist: vt pakendi infolehte. Säilitamistingimused pärast lahustamist ja lahjendamist: vt pakendi infolehte. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Retseptiravim.
Müügiloa nr: 972218

Lot
EXP

GTIN 00000000000000
SN 00000000000000
LOT ZZ9999
EXP MM YYYY

v2.1

Caspofungin Sandoz 50 mg EE LT label powder for solution for infusion N1

Caspofungin Sandoz 50 mg

milteliai infuzinio tirpalo koncentratui /
infusioonilahuse kontsentraadi pulber

caspofunginum

i.v.

SANDOZ A Novartis Division

50093312

Lot

EXP

28 x 70 mm Kontur