

Nutriflex Omega peri

infusiooniemulsioon / infuzinē emulsija / emulsija infūzijām

1875 ml kasutusvalmis emulsiooni sisaldab pārst kolme kambri sīsu segamist ūlēmīsest kambriest (750 ml):

1875 ml paruoštos vortojimui emulsijos gaura- ma sumaišius triju kameru turini: is virsutines kameros (750 ml):

1875 ml lietošanai gatavas emulsijas pēc trīs nodalījumu satura sajaukšanas satur no augšējā nodalījuma (750 ml):

Glucosum monohydricum 132,0 g
(Glucosum) 120,0 g

Natrii dihydrogenophosphas dihydricus 1,755 g
Zinci acetat dihydricus 9,900 mg

1875 ml kasutusvalmis emulsiooni sisaldab pārst kolme kambri sīsu segamist keskmīsest kambriest (375 ml):

1875 ml paruoštos vortojimui emulsijos gaura- ma sumaišius triju kameru turini: is vidurines kameros (375 ml):

1875 ml lietošanai gatavas emulsijas pēc trīs nodalījumu satura sajaukšanas satur no vidējā nodalījuma (375 ml):

Triglycerida saturata media 37,50 g
Soiae oleum raffinatam 30,00 g
Omega-3 acidorum triglycerida 7,500 g

1875 ml kasutusvalmis emulsiooni sisaldab pārst kolme kambri sīsu segamist alēmīsest kambriest (750 ml):

1875 ml paruoštos vortojimui emulsijos gaura- ma sumaišius triju kameru turini: is apatinēs kameros (750 ml):

1875 ml lietošanai gatavas emulsijas pēc trīs nodalījumu satura sajaukšanas satur no apakšējā nodalījuma (750 ml):

Isoleucinum 3,510 g
Leucinum 4,695 g
Lysin hydrochloridum 4,260 g
(Lysinum) 3,410 g

Methioninum 2,940 g
Phenylalaninum 5,265 g
Threoninum 2,730 g
Tryptophanum 0,855 g
Valinum 3,900 g
Argininum 4,050 g

Histidini hydrochloridum monohydricum 2,535 g
(Histidinum) 1,876 g

Alaninum 7,275 g
Acidum asparticum 2,250 g
Acidum glutamicum 5,250 g
Glycinum 2,475 g
Prolinum 5,100 g
Serinum 4,500 g

Natrii hydroxidum 1,200 g
Natrii chloridum 1,622 g
Natrii acetat trihydricus 0,816 g
Kalii acetat 4,415 g

Magnesii acetat tetrahydricus 0,966 g
Calcii chloridum dihydricum 0,662 g

Elektrolīdūdi/Elektrolītai/Elektrolīti:

Na⁺ 75 mmol
K⁺ 45 mmol
Mg²⁺ 4,5 mmol
Ca²⁺ 4,5 mmol

Zn²⁺ 0,045 mmol
Cl⁻ 72 mmol
Acetas 60 mmol
Phosphas 11,25 mmol

Aminohapete sisaldus/Aminorūgšņu kiekis/Aminoskābju saturs: 60 g

Lāmmastiku sisaldus/Azoto kiekis/Slāpekļa saturs: 8,6 g

Sīsvīseskūte sisaldus/Angliavandeniņu kiekis/Ogļhidrātu saturs: 120 g

Lipiīdūte sisaldus/Riebalu kiekis/Lipiūdu saturs: 75 g

Kalorite sisaldus lipiīdūdes/Riebalu enerģinē vērtē/Enerģija lipiūdu formā 2985 kJ (715 kcal)

Kalorite sisaldus sīsvīseskūtes/Angliavandeniņu enerģinē vērtē/Enerģija ogļhidrātu formā 2010 kJ (480 kcal)

Kalorite sisaldus aminohapetes/Aminorūgšņu enerģinē vērtē/Enerģija aminoskābju formā 1005 kJ (240 kcal)

Mitteproteīnēsd kaloriūdi/Nebaltyminė enerģinē vērtē/Neproteīnu enerģija 4995 kJ (1195 kcal)

Kalorite koguhulka/Bendra enerģinē vērtē/Kopējā enerģija 6000 kJ (1435 kcal)

Osmolaalsus/Osmolāliskūmas/Osmol. 950 mOsm/l
Teoretiiline osmolaarsus/Teorinis osmolariiskūmas/Teor. osmol. 840 mOsm/l
pH 5,0...6,0

Abiained/Pagalbinēs medžiagos/Palīgvīelas:
Acidum citricum monohydricum (ad pH),
Glycerolum, Lecithinum ex ovo, Natrii oleas,
Natrii hydroxidum (ad pH), int-rac- α -Tocopherolum, Aqua ad iniectionem

Intravenoosne. Infundeerimiseks perifeersesse vīi tseentraalveeni. Enne ravimi kasutamist luge-ge pakendi infolehte. Hoida laste eest varjatud ja kāttesaamatus kohas. Ravim tūleb āra kasutada kohe pārst esmakordset avamist ja segamist. Hoida temperatūri kuni 25 °C. Mitte lasta kūlmuda. Juhuslikul kūlmūmisel kott hāvitada. Hoida kotti vālispakendīs valguise eest kaitstult. Retseptiravim.

Leisti j venā. Infūzija j periferinē arba centrīnē venā. Prieš vortojimā perskaitykite pakuoētēs lapelī. Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Pirmā kartā atidarius ir vaistā sumaišius, vartoti nedelsiant. Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Negalima užšaldyti. Jeigu atsitiktinai užšalo, maišelio turini reikia sunaikinti. Maišelį laikyti apsauginiame apvalkale, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos. Receptinis vaistas

Intravenozai lietošanai. Infūzijai periferā vai centrālā vēnā. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Pēc pirmās atvēršanas un zāļu sagatavošanas lietošanai jāizlieto nekavējoties. Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Nesasaldēt. Ja nejausi sasaldēt, maisu izmest. Uzglabāt maisus ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Receptis zāles.

REF 355 3090N

5 x 1875 ml

Mūūgīloa nr: 917416
LT/1/17/4100/002
LV 16-0161

Partii nr/Serija/Sērija:

Kōblīk kuni/Tinka iki/Derīgs līdz:

B | BRAUN

B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen
Saksamaa/Vokietija/Vācija

Perifeersesse-
vīi tseentraalveeni/
j periferinē arba
centrīnē venā/
Periferā vai
centrālā vēnā

MCT/LCT


Elektrolīūtidēga/
Su elektrolītāis/
Ar elektrolītiem

Nutriflex Omega peri

infusiooniemulsioon / infuzinē emulsija / emulsija infūzijām

REF 355 3090N

5 x 1875 ml

Mūūgīloa nr: 917416
LT/1/17/4100/002
LV 16-0161

Partii nr/Serija/Sērija:

Kōblīk kuni/Tinka iki/Derīgs līdz:

B | BRAUN

B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen
Saksamaa/Vokietija/Vācija

739 / 12624818 / 0118

schwarz

HKS 46

Blank_twin1 Et Blank_twin2 (CSAT-M49; var.Feld, druckt nicht)

Label = 270 x 95 mm

EE_LT_LV___739-LIFE N

739/12624818/0118

3KB-KET 5 x 1875ml (LIFE N)

Production site: Melsungen (LIFE N)

V180102

Nutriflex Omega peri

infusiooniemulsioon / infuzinē emulsija / emulsija infūzijām

739/12624816/0318

1875 ml

Partii nr/Serija/Sērija:

Kõlblik kuni/Tinka iki/
Deržigs līdz:

1435 kcal
Aminohapped /Aminorūgštsys/
Aminoskābes 60g

Lipiidid /Riebalai /Lipīdi 75g
Glūkoos / Gliukoze /
Gliukoze 120g



Abtainēd/Pagalbinēs medžiagoš/Palģivielas:
Acidum citricum monohydricum (ad pH),
Glycerolum, Lecithinum ex ovo, Natrii oleas,
Natrii hydroxidum (ad pH), in-trac-o-
Tocopherolum, Aqua ad injectabile

Aminohapete sisaldus/Aminorūgščiū
kiekis/Aminoskābju saturs: 60 g
Lāmmastiku sisaldus/Azoto kiekis/
Slāpekļa saturs: 8,6 g
Sūisvesikute sisaldus/Angliavandeniū
kiekis/Ogļhidrātu saturs: 120 g
Lipiide sisaldus/Riebalu kiekis/
Lipīdu saturs: 75 g

Kalorite sisaldus lipiidides/
Riebalu enerģinē vertē/
Enerģija lipīdu formā 2985 kJ (715 kcal)
Kalorite sisaldus sūisvesikutes/
Angliavandeniū enerģinē vertē/
Enerģija ogļhidrātu formā 2010 kJ (480 kcal)
Kalorite sisaldus aminohapetes/
Aminorūgščiū enerģinē vertē/Enerģija
aminoskābju formā 1005 kJ (240 kcal)
Mitteproteīnsed kalorid/
Nebaltymīnē enerģinē vertē/
Neprotelnu enerģija 4995 kJ (1195 kcal)
Kalorite koguhul/Bendra enerģinē
vertē/Kopējā enerģija 6000 kJ (1435 kcal)

Elektrolūūidid/Elektrolitai/Elektroliti:
Na⁺ 75 mmol
K⁺ 45 mmol
Mg²⁺ 4,5 mmol
Ca²⁺ 4,5 mmol
Zn²⁺ 0,045 mmol
Cl⁻ 72 mmol
Acetas 60 mmol
Phosphas 11,25 mmol
Osmolaalsus/Osmoliališkumas/
Osmol. 950 mOsm/kg
Teoreetiline osmolaarsus/Teorinis
osmoliariskumas/Teor. osmol. 840 mOsm/l
pH 5,0..6,0

0/12613270/0417

Perifeer-
sessevōi tsen-
traalveeni /peri-
ferinē arba centrīnē
venā/Perifērā vai
centrālā
venā

MCT/LCT

Elektrolūūidega /
Su elektrolitais /
Ar elektrolītiem

1500 mL



1000 mL



250 mL



1875 ml kasutusvalmis emulsiooni sisaldab
pārst kolme kambri sīsu segamist sellest
kambrist (375 ml):
1875 ml paruoštos vortojimui emulsijos
gaunama sumaišius trijū kamerū turinē: iš
šios kameros (375 ml):
1875 ml lietošanai gatavas emulsijas pēc
trīs nodalījumu satura sajaukšanas satur no
šī nodalījuma (375 ml):


Triglycerida saturata media 37,50 g
Soiae oleum raffinatum 30,00 g
Omega-3 acidorum triglycerida 7,500 g

Intravenoosne. Infundeerimiseks peri-
feersasse vōi tsentraalveeni. Enne ravimi
kasutamist lugege pakendi infolēite. Hoida
laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ravim tuleb āra kasutada kohe pārast
esmakordset avamist ja segamist. Hoida
temperatuurī kuni 25 °C. Mittē lasta kūl-
muda. Juhuslikul kūlmumisel kott hāvitada.
Hoida kotti vāispakendis valguse eest
kaitstut. Retseptiravim.

Leisti i venā. Infuzija j periferinē arba
centrinē venā. Prieš vortojimā perskaitykite
pakuošē lapelē. Laikyti vaikams
nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.
Pirmā kartā atidarius ir vaistā sumaišius,
vortoti nedelsiant. Laikyti ne aukštesnēje
kaip 25 °C temperatūroje. Negalima
užšaldyti. Jeigu atsitiktinai užšalo, maišelio

turinē reikia sunaikinti. Maišelj
laikyti apsauginiame apvalkale, kad
vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.


Receptinis vaistas
Intravenozai lietošanai. Infuzijai periferā
vai centrālā venā. Pirms lietošanas izlasiet
lietošanas instrukciju. Uzglabāt bērniem
neredzamā un nepieejamā vietā. Pēc
pirmās atvēršanas un zāļu sagatavošanas
lietošanai jāizlieto nekavējoties. Uzglabāt
temperatūrā līdz 25 °C. Nesasalēt. Ja
nejausi sasaldēts, maisu izmest. Uzglabāt
maisu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no
gaismas. Receptu zāles.



1.

1875 ml kasutusvalmis emulsiooni sisaldab
pārst kolme kambri sīsu segamist sellest
kambrist (750 ml):
1875 ml paruoštos vortojimui emulsijos
gaunama sumaišius trijū kamerū turinē: iš
šios kameros (750 ml):
1875 ml lietošanai gatavas emulsijas pēc
trīs nodalījumu satura sajaukšanas satur no
šī nodalījuma (750 ml):

Glucosum monohydricum 132,0 g
(Glucosum) 120,0 g
Natrii dihydrogenophosphas
dihydricus 1,755 g
Zinci acetat dihydricus 9,900 mg



2.


1875 ml kasutusvalmis emulsiooni sisaldab
pārst kolme kambri sīsu segamist sellest
kambrist (750 ml):
1875 ml paruoštos vortojimui emulsijos
gaunama sumaišius trijū kamerū turinē: iš
šios kameros (750 ml):
1875 ml lietošanai gatavas emulsijas pēc
trīs nodalījumu satura sajaukšanas satur no
šī nodalījuma (750 ml):

Isoleucinum 3,510 g
Leucinum 4,695 g
Lysini hydrochloridum 4,260 g
(Lysinum) 3,410 g
Methionium 2,940 g
Phenylalaninum 5,265 g
Threoninum 2,730 g
Tryptophanum 0,855 g
Valinum 3,900 g
Argininum 4,050 g

Histidini hydrochloridum
monohydricum 2,535 g
(Histidinum) 1,876 g
Alaninum 7,275 g
Acidum asparticum 2,250 g
Acidum glutamicum 5,250 g
Glycinum 2,475 g
Prolinum 5,100 g
Serinum 4,500 g
Natrii hydroxidum 1,200 g
Natrii chloridum 1,622 g
Natrii acetat trihydricus 0,816 g
Kalii acetat 4,415 g
Magnesii acetat 0,966 g
tetrahydricus
Calcii chloridum 0,662 g
dihydricum

B | BRAUN

B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen
Saksamaa/Vokietija/Vācija



Mūūgīloa nr: 917416
LT/1/17/4100/002
LV 16-0161

Black
HKS 46 (colour cliché)

Bag outline (no printing color! For information only!)

Dimension (printable area): 250 x 320 mm

file storage location in PHARMA-inddox:
EE_LT_LV___739-LIFE N

Construct: 739/12624817/0318
BLACK (cliché): 739/12624816/0318
Colour (cliché): 0/12613270/0417

Product: LIFE N 3-Chamber bag 1875 ml
Production site: Melsungen (LIFE N)

min. font size: 8,0 pt.

V180102

File name:
12624817_NutriflexOmega peri_LIFE N--3KB-1875ml__EE_

Date of last saving:
13.03.2018 - 11:37:20

CONTAINER
DO NOT REUSE