

TANTUM
VERDE

0000
MM/YYYY

Serijs
Tinka iki

TANTUM
VERDE®

1,5 mg/ml
burnos gleivinės purškalo
(tirpalas)
Benzidamino hidrochloridas.

30 ml

ANGELINI

Vartojimo instrukcija
TANTUM VERDE
vartojamas lokaliai
simptominiams
skausmingo burnos,
ryklės bei dantenu
uždegimo ir patinimo
gydymui.

TANTUM VERDE reikia
purkšti:
Suaugusiems pacientams:
po 4 – 8 išpurškimus 2 – 6
kartus per parą.
6 – 12 metų vaikams:
po 4 išpurškimus 2 – 6
kartus per parą.
3 – 5 metų vaikams:
po 1 išpurškimą 4 kg
kūno svorio (daugiausia 4
išpurškimus) 2 – 6 kartus
per parą.

Rekomenduojamos
dozės viršyti negalima.

Pradėto vartoti vaistinio
preparato tinkamumo
laikas yra 6 mėn.

LT/1/01/0257/005

924107

TANTUM
VERDE®

1,5 mg/ml
burnos gleivinės purškalo
(tirpalas)
Benzidamino hidrochloridas

30 ml

ANGELINI

Nereceptinis vaistas.
Vartoti į burną ir ryklę.
Prieš vartojimą perskaitykite
pakuotės lapelį!

1 ml burnos gleivinės
purškalo yra 1,5 mg
benzidamino hidrochlorido.
Purkštuka paspaudus 1
kartą, išpurškiama 0,17 ml
tirpalo, kuriame yra
0,255 mg benzidamino
hidrochlorido.

Pagalbinės medžiagos:
sacharinas, metilo
parahidroksibenzoatas
(E 218), 96% etanolis,
glicerolis, natrio-vandenilio
karbonatas, polisorbitas 20,
metų kvapo aromatine
medžiaga, išgrynintas
vanduo.

Laikyti vaikams nepastebi-
moje ir nepasiekiamoje
vietoje.

Registruotojas
Angelini Pharma
Österreich GmbH
Brigittenauer Lände 50-54
1200 Viena
Austrija

368
342



129029



1 ml burnos gleivinės purškalo yra 1,5 mg benzidamino hidrochlorido. *Pagalbinės medžiagos:* sacharinas, metilo parahidroksibenzoatas (E218), 96% etanolis, glicerolis, natrio-vandenilio karbonatas, polisorbatas 20, mėtų kvapo aromatinė medžiaga, išgrynintas vanduo. Vartoti j burną ir ryklę. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Pradėto vartoti vaistinio preparato tinkamumo laikas yra 6 mėn.

LT/1/01/0257/005




ANGELINI
Pharma Österreich GmbH

P85-C1115
906434



Serija X X X BATCH
Tinka iki MM / Y Y Y EXP.