



TANTUM VERDE®
forte
benzidamino hidrochloridas



3 mg/ml
burnos gleivinės
purškalas (tirpalas)
15 ml



Nereceptinis vaistas.
Vartoti į burną ir ryklę.
Prieš vartojimą perskaitykite
pakuotės lapelį.
1 ml burnos gleivinės purškalo
yra 3 mg benzidamino
hidrochlorido. Purškalo pompa
paspaudus vieną kartą
išpurškiama 0,17 ml tirpalo,
kurame yra 0,51 mg
benzidamino hidrochlorido.
Pagalbinės medžiagos:
sacharino natrio druska, 96%
etanolis, glicerolis,
makrogolglicerolio
hidroksistearatas, metilo
parahidroksibenzoatas (E218),
metų skonio kvapijoji medžiaga
ir išgrynintas vanduo.
Laikyti vaikams nepastebimoje
ir nepasiekiamoje vietoje.

Angelini Pharma Österreich GmbH
Brigittenauer Lände 50-54
1200 Viena
Austrija

TANTUM VERDE®
forte
benzidamino hidrochloridas



3 mg/ml
burnos gleivinės
purškalas (tirpalas)
15 ml



TANTUM VERDE forte
vartojamas lokaliai
simptominiam skausmingo
burnos, ryklės bei dantenų
uždegimo ir patinimo gydymui.
TANTUM VERDE forte
reikia purkšti:
Suaugusiems pacientams ir
vyresniems nei 12 metų
paaugliams: po 2–4 išpurškimus
2–6 kartus per parą.
6–12 metų vaikams:
po 2 išpurškimus 2–6 kartus
per parą.
3–5 metų vaikams:
po 1 išpurškimą 8 kg kūno svorio
(daugiausia 2 išpurškimus)
2–6 kartus per parą.

Pradėto vartoti vaisto
tinkamumo laikas yra 6 mėn.

LT/1/01/0257/006



Serija
Tinka iki

TANTUM VERDE forte 3 mg/ml burnos gleivinės purškalo (tirpalas)

benzidamino hidrochloridas

1 ml burnos gleivinės purškalo yra 3 mg benzidamino hidrochlorido.

Pagalbinės medžiagos: sacharino natrio druska, 96% etanolis, glicerolis, makrogolglicerolio hidroksistearatas, metilo parahidroksibenzoatas (E218), mėtų skonio kvapioji medžiaga ir išgrynintas vanduo.

Vartoti į burną ir ryklę. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Pradėto vartoti vaisto tinkamumo laikas yra 6 mėn.

Angelini Pharma Österreich GmbH

 **ANGELINI**
LT/1/01/0257/006
15 ml

Serija
Tinka iki