



210726

3 830044 943448

Bausch Health Ireland Limited
3013 Lake Drive
Citywest Business Campus
Dublin 24, D24PT3
Airija

Receptinis vaistas

Pirmą kartą atidarius tūbelę, tepalo tinkamumo laikas - 2 mėnesiai.
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
Vartoti ant odos.
Pagalbinės medžiagos yra propilenglikolis, vilnų riebalai, minkštasis baltas parafinas.
1 g tepalo yra 0,2 mg flumetazono pivalato ir 30 mg salicilo rūgšties.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

C1LT04

15 g

0,2 mg/30 mg/g tepalas
Flumetazono pivalatas/Salicilo rūgštis

LT/1/96/3170/001

LORINDEN A **Tepalas**

LORINDEN A
0,2 mg/30 mg/g
tepalas
*Flumetazono pivalatas/
Salicilo rūgštis* **15 g**

Tepalas
15 g

LORINDEN A

0,2 mg/30 mg/g tepalas

Flumetazono pivalatas/Salicilo rūgštis

1 g tepalo yra 0,2 mg flumetazono pivalato
ir 30 mg salicilo rūgšties.

Vartoti ant odos.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

**Pirmą kartą atidarius tūbelę, tepalo tinkamumo laikas
- 2 mėnesiai.**

Bausch Health Ireland Limited

LT/1/96/3170/001

Lot

EXP



210730 / T1LT05