

Lahustatud vaktsiini 1 annus (0,5 ml) sisaldab:
 - Nõrgestatud leetrite viirust (Schwarz'i tüvi) mitte vähem kui 10^{3,0} CCID₅₀
 - Nõrgestatud mumpsiviirust (RIT 4385 tüvi, arendatud Jeryl Lynn'i tüvest) mitte vähem kui 10^{3,7} CCID₅₀
 - Nõrgestatud punetiste viirust (Wistar RA 27/3) mitte vähem kui 10^{3,0} CCID₅₀

Pulber: aminohapped (sh fenüülalaniin), laktoos (veevaba), mannitool, sorbitool, sööde 199 (sisaldab fenüülalaniini, paraaminobensoehapet, naatriumi ja kaaliumi)

Lahusti: Süstevesi

1 deva (0,5 ml) satur:
 Dzīvu novājīnātu masalu vīrusu (*Schwarz* celmu) ne mazāk par 10^{3,0} CCID₅₀
 Dzīvu novājīnātu epidēmiskā parotīta vīrusu (RIT 4385 celmu, atvasinātu no *Jeryl Lynn* celma) ne mazāk par 10^{3,7} CCID₅₀
 Dzīvu novājīnātu masaliņu vīrusu (Wistar RA 27/3 celmu) ne mazāk par 10^{3,0} CCID₅₀

Pulveris: aminoskābes (satur fenilalanīnu), laktoze (bezūdens), mannīts, sorbits, vide 199 (satur fenilalanīnu, paraaminobenzoskābi, nātriju un kāliju)

Šķīdinātājs: ūdens injekcijām

1 ištīrītos vakcīnos dozēje (0,5 ml) yra:
 Gyvo susilpninto tymų viruso (*Schwarz* padermės) ne mažiau kaip 10^{3,0} CCID₅₀
 Gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvesto iš Jeryl Lynn padermės) ne mažiau kaip 10^{3,7} CCID₅₀
 Gyvo susilpninto raudonukės viruso (Wistar RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip 10^{3,0} CCID₅₀

Milteliai: aminorūgštys (kurių sudėtyje yra fenilalanino), bevandenė laktozė, manitolis, sorbitolis, terpė 199 (kurios sudėtyje yra fenilalanino, para- aminobenzenkarboksirūgšties, natrio ir kalio).

Tirpiklis: injekcinis vanduo



55X24X133
A83

Retseptiravim.
 Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Subkutaanne (s.c.) või intramuskulaarne (i.m.), Pulber tuleb enne manustamist lahustiga lahustada. Enne kasutamist loksutada. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Müügiloa nr: 270099
 Kaubamärgid kuuluvad või on litsentseeritud GSK ettevõtete grupile. ©2023 GSK ettevõtete grupp või litsentsiandja.

Receptišu žaļes.
 Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Subkutānai (s.c.) vai intramuskulārai (i.m.) lietošanai. Pulveris un šķīdinātājs pirms ievadīšanas jāsaģatavo. Pirms lietošanas sakratīt. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Reģ. Nr. 99-0657
 Precū zīmes pieder vai uz Licences Iļuma pamata ir nodotas GSK. ©2023 GSK vai licēnciārs.

Receptinis vaistas.
 Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Leisti po oda arba į raumenis. Prieš vartojimą miltelius reikia išvirti tirpiklyje. Prieš vartojimą suplakiti. Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. LT/199/0690/003
 Prekių ženklai priklauso GSK arba GSK turi jiems licenciją. ©2023 GSK arba licencijos turėtojas.

Priorix



EXP
Lot
PC
SN

sūstelahuse pulber ja lahusti sūstlis pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai pilnšļircē milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui uzpildytame švirkšte

Vaccinum morbillorum, parotitidis rubellae vivum

Sūstelahuse pulber ja lahusti sūstlis
 1 viala pulbriga - 1 sūstel lahustiga - 2 nōela
 1 annus (0,5ml)

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai pilnšļircē
 1 flakons ar pulveri - 1 pilnšļircē ar šķīdinātāju - 2 adatas
 1 deva (0,5ml)

Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui uzpildytame švirkšte
 1 miltelių flakonas - 1 tirpikliu užpildytas švirkštas - 2 adatos
 1 dozė (0,5 ml)


Priorix

517233

Hoida ja transportida külmās. Mitte lasta külmuda. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. Pärast manustamiskõlblikuks muutmist kasutada kohe või 8 tunni jooksul hoituna külmkapis. Hävitada vastavalt kohalikele nõuetele. / Uzglabāt un transportēt atdzesētū. Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Pēc saģatavošanas jāievada uzreiz vai 8 stundu laikā, uzglabājot ledusskapi. Iznicināt atbilstoši vietējām prasībām. / Laikyti ir transportuoti šaltai. Negalima užšaldyti. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. Paruoštą vakciną reikia suleisti nedelsiant arba per 8 valandas, jeigu laikoma šaldytuve. Įšmesti laikintis vietinių reikalavimų.

Müügiloa hoidja/Registrcijas apliecibas ipasnieks: GlaxoSmithKline Biologicals s.a., Rue de l'Institut 89, 1330 Rixensart, Belgia/Belģija

Registruotojas: GlaxoSmithKline Biologicals SA, Rue de l'Institut 89, B-1330 Rixensart, Belgija



LOT:
EXP:



Priorix

Lahusti
Süstevesi
Šķīdinātājs
Ūdens injekcijām
Tīrpiķis
Injekcinis vanduo
1 annus/deva/dozē (0,5 ml)

517187

517188

LOT:XP-

Priorix ▲▲▲ 1 annus/1 deva/1 dozē
s.c. vai i.m./ s.c. vai i.m./ s.c. arba i.m.
sūstelahuse pulber/pulveris injekciju šķīduma
pagatavošanai/miltelīai injekcijām tirpalai