

Priorix

Süsteļahuse pulber ja ļahusti
Milteliai injekciniam tirpalui

Vaccinum morbillorum, parotitidis et rubellae vivum

Lahustatud vaktsiini 1 annus (0,5 ml) sisaldab/1 ištirpintos vakcinos dozėje (0,5 ml) yra:
Nōrgestatud leetrite viirust (Schwarzl tūvi)/Gyvo susilpninto tymų viruso (Schwarzl padermės)

mitte vähem kui/ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID₅₀

Nōrgestatud mumpsiviirust (RIT 4385 tūvi, arendatud Jeryl Lynn'i tūvest)/Gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės,
išvesto iš Jeryl Lynn padermės)

mitte vähem kui/ne mažiau kaip $10^{3,7}$ CCID₅₀

Nōrgestatud punetiste viirust (Wistar RA 27/3)/Gyvo susilpninto raudonukės viruso (Wistar RA 27/3 padermės)

mitte vähem kui/ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID₅₀

100x 1 annus/dozė (0,5 ml)

100 viaali pulbriga/miltelių flakonų

Lahusti on eraldi pakendis. / Tirpiklis tiekiamas atskiroje pakuotėje.

Abiained: *Pulber*: aminohapped, laktoos (veevaba), mannitol, sorbitool.

Milteliai: aminorūgštys, bevandenė laktozė, manitolis, sorbitolis.

Subkutaanne (s.c.) vōi intramuskulaarne (i.m.). Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Pulber tuleb enne manustamist lahustiga lahustada, Enne kasutamist loksutada. Pārast manustamiskōblīkums muutmist kasutada kohe vōi 8 tunni jooksul hoituna kōlmkapis. Hoida laste eest varjatud ja kāttesaamatus kohas. Hoida ja transportida kōlmas. Mitte lasta kōlmuda, Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitsstuļt. Hāvitada vastavalt kohalikele nōuetele. Retseptiravim.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Leisti po oda arba į raumenis. Prieš vartojimą miltelius reikia ištirpinti tirpiklyje.

Prieš vartojimą suplakiti. Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepasiekiamoje vietoje. Paruoštą vakciną reikia suleisti nedelsiant arba per 8 valandas, jeigu laikoma šaldytuve. Laikyti ir transportuoti šaltai. Negalima užšaldyti. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. Išmesti laikantis vietinių reikalavimų. Receptinis vaistinis preparatas.

Mūūgiloa hoidja:

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

rue de l'Institut 89

1330 Rixensart

Belgia

Mūūgiloa nr: 270099

Kaubamārgid kuuluvad vōi on litsentseeritud

GSK ettevōtete grupile.

©2018 GSK ettevōtete grupp vōi litsentsiandja.

Registruotojas:

UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“

Ukmergės g. 120, LT-08105 Vilnius

Lietuva

LT/1/99/0690/002

Prekių ženklai priklauso GSK įmonių grupei arba

GSK įmonių grupė turi jiems licenciją.

©2018 GSK įmonių grupė arba licencijos turėtojas.



LOT

EXP



493765

Priorix

Süstelahuse pulber

Milteliaz injekciniam tirpalui

1 annus/1 dozē

s.c. arba/või i.m.

471047

Lot/EXP

L10651

100 ampulit / 100 ampoules



100 ampulit lahustiga / tirpidis ampulih

Priorix®
Lahusti / Tirpidis

Priorix®
Lahusti / Tirpidis
Süstevesi / Injektsioonivanduv

Lahustit tuleb kasutada ainult koos Priorix'i süstevesega pulbriga.
Tirpidis tugi lööbi vartojemas tik su Priorix miltelais injektsioonim tirpidis.
100 ampulit lahustiga / 100 ampoules



Süstekõrva (s.e.d.) vbi
intraokulaarne LPH,
Ene ravimi kasutamist lugede
pakendi kirjelduse.
Hoida laste eest varjatud ja
kättesaamatu kohas.

Lehti pe ole alla 1 (suumenit),
Pikad vartojima persoonalike
pakkumise loomel.
Lahusti valmistamine repastabimise ir
repastabimise vortoj.

Mõiglas hoidik:
Gilead Sciences Biologicals s.A.
rue de Penthuz 89
1350 Rixensart, Belgia
Mõiglas nr: 270089
PHEXID on GSK firmade grupi
registreeritud kaubamärk.

Registruotaja:
UAB „Gilead Sciences Lietuva“
Uomenis g. 120, LT-08105 Vilnius
Lietuva
LT17199/G89/002
PHEXID yta registreeritud GSK
kompanija grupis lenkias.



116 x 103 x 31
301028