

Ventolin 2,5 mg/2,5 ml purškiamasis įkvepiamasis tirpalas salbutamolis

Prieš vartojimą perskaitykite
pakuotės lapelį.
Naudoti purkštuvą.
Receptinis vaistas.

GSK

Vienoje ampulėje yra 2,5 mg salbutamolio (sulfato pavidalu).
1 ml tirpalo yra 1 mg salbutamolio (sulfato pavidalu).

Purškiamasis įkvepiamasis tirpalas

20 ampulių po 2,5 ml

Ventolin 2,5 mg/2,5 ml
purškiamasis įkvepiamasis tirpalas
salbutamolis



4 779027 330174

Ventolin 2,5 mg/2,5 ml purškiamasis įkvepiamasis tirpalas salbutamolis

20 ampulių po 2,5 ml

Paqalbines medžiagos: natrio chloridas, sulfato rūgštis, išgrynintas vanduo.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepasiekiamoje vietoje.
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Ampules laikyti išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.
Atplėsus folijos paketėlį, vaisto tinkamumo laikas – 3 mėnesiai.

Prekių ženklai priklauso GSK įmonių grupei arba GSK įmonių grupė turi jiems
licenciją.
©2023 GSK įmonių grupė arba licencijos turėtojas.

PC 04779027330174

GSK

Ventolin 2,5 mg/2,5 ml purškiamasis įkvepiamasis tirpalas salbutamolis

Registruotojas
GlaxoSmithKline Trading Services Limited
12 Riverwalk
Citywest Business Campus
Dublin 24
Airija
LT/1/94/1341/003

Ventolin 2,5 mg/2,5 ml
purškiamasis įkvepiamasis tirpalas
salbutamolis

GSK

12000000117576

V03


Pharma Code N° 27

Pharma Code N° 27

l m 5 , 2 / g m 5 , 2 ' 5 m g / 2 , 5 m l


Only Braille text, will not be printed

Pharma Code N° 27



Pharma Code N° 27

Pharma Code N° 27



Pharma Code N° 27

12000000117572

Lot

EXP



Ventolin 2,5 mg/2,5 ml purškiamasis įkvepiamasis tirpalas

salbutamolis
įkvėpti.

10 ampulių po 2,5 ml

Vienoje ampulėje yra 2,5 mg salbutamolio (sulfato pavidalu).
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
Atplėšus folijos paketėlį, vaisto tinkamumo laikas – 3 mėnesiai.



Ventolin 2.5 mg/2.5 ml purškiamasis švirkiamasis
tirpalas salbutamolis
2.5 ml (kvėpti)

117573