

BAL (LV+LT+EE):

PC: 09008732016444 Has to be printed/sprayed on.  
SN: (Serial Number) Has to be printed/sprayed on.  
Lot: Has to be printed/sprayed on.  
EXP: Has to be printed/sprayed on.  
Data Matrix Code: Has to be printed/sprayed on.

Lackfrei / Varnish Free Area

# Geroxynal® 5 mg/2,5 mg

pailginto atpalaidavimo tabletės  
toimeainet prolungeeritult vabastavad tabletid

Oxycodoni hydrochloridum/Naloxoni hydrochloridum

30 pailginto atpalaidavimo tablečių  
30 toimeainet prolungeeritult vabastavat tabletti

Kiekvienoje pailginto atpalaidavimo tabletėje yra 5 mg oksikodono hidrochlorido, atitinkančio 4,5 mg oksikodono, ir 2,5 mg naloksono hidrochlorido (kaip 2,75 mg naloksono hidrochlorido dihidrato), atitinkančio 2,25 mg naloksono. Sudėtyje yra laktozės. Daugiau informacijos pateikiama pakuotės lapelyje.

Ūks toimeainet prolungeeritult vabastav tablett sisaldab 5 mg oksükoodoonvesinikloriidi, mis vastab 4,5 mg oksükoodoonile, ja 2,5 mg naloksoonvesinikloriidi 2,75 mg naloksoonvesinikdihüdraadina, mis vastab 2,25 mg naloksoonile. Sisaldab laktoosi.

GEROT LANNACH

Lackfrei /  
Varnish Free Area  
+ Serialisierung /  
Serialization



Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Vartoti per burną. Tabletę nurykite sveiką, užsigerdami vandeniu. Negalima dalyti, laužyti, kramtyti arba traiškyti. Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Receptinis vaistas. LT/1/17/4136/006

Suukaudne. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Alla neelata tervelt koos veega. Mitte jagada osadeks, katki teha, nārīda vōi purustada. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Retseptiravim. Müügiloo nr: 954917

FS5652BAL  
LC 1716

# Geroxynal® 5 mg/2,5 mg

ilgstošās darbības tabletes

Oxycodoni hydrochloridum/Naloxoni hydrochloridum

30 ilgstošās darbības tabletes

Katra ilgstošās darbības tablete satur 5 mg oksikodona hidrochlorīda, kas atbilst 4,5 mg oksikodona, un 2,5 mg naloksona hidrochlorīda 2,75 mg naloksona hidrochlorīda dihidrāta veidā, kas atbilst 2,25 mg naloksona. Satur laktozi. Sīrāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

GEROT LANNACH

30 ilgstošās darbības tabletes / pailginto atpalaidavimo tablečių / toimeainet prolungeeritult vabastavat tabletti

Iekšķīgai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Tabletes norīt ar ūdeni veselās. Nesadalīt, nesalauzt, nesakošļāt un nesasmalcināt. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Receptu zāles. Reg. Nr. 17-0233

G.L. Pharma GmbH  
Schlossplatz 1, 8502 Lannach. Austrija/Austria

Präparatenamen/Stärke: Geroxynal 5 mg/2,5 mg

Darreichungsform: Tabletten

Abpackungsart: Blister

Art.-Nr.: FS5652BAL ♦ Laetus-Code: 1716

Länder: Lettland / lv ♦ Litauen / lt ♦ Estland / ee

Format: 66 x 25 x 123 mm ♦ Packmittelart: Faltschachtel

Produktion: intern ♦ Schrift: Helvetica 7,5 – 22,0 Punkt + Serialisierung

Darstellung der Dosierstärke laut Farbschema Export 2010: 1. Dosierstärke von insgesamt 5

Text: Schwarz, Balkenhinterlegung: keine

Drucktechnisches: ♦ Stanze / die cut ♦ Braille ♦ lackfreie Fläche / varnish-free area

Druckfarben: ♦ Pantone 7460 c ♦ Schwarz

Version: 2b ♦ Datum: 17.05.2023 ♦ Uhrzeit: 14:28:59

Braille-Text:

g e r o x y n a l

# e m g / # b e m g  
5 2 5



# Geroxynal® 5 mg/2,5 mg

**pailginto atpalaidavimo tabletės  
toimeainet prolungeeritult vabastavad tabletid**

Oxycodoni hydrochloridum/Naloxoni hydrochloridum

**30 pailginto atpalaidavimo tablečių  
30 toimeainet prolungeeritult vabastavat tabletti**

Kiekvienoje pailginto atpalaidavimo tabletėje yra 5 mg oksikodono hidrochlorido, atitinkančio 4,5 mg oksikodono, ir 2,5 mg naloksono hidrochlorido (kaip 2,75 mg naloksono hidrochlorido dihidrato), atitinkančio 2,25 mg naloksono. Sudėtyje yra laktozės. Daugiau informacijos pateikiama pakuotės lapelyje.

Ūks toimeainet prolungeeritult vabastav tablett sisaldab 5 mg oksükoodoonvesinikkloriidi, mis vastab 4,5 mg oksükoodoonile, ja 2,5 mg naloksoonvesinikkloriidi 2,75 mg naloksoonvesinikihüdraadina, mis vastab 2,25 mg naloksoonile. Sisaldab laktoosi.

GEROT LANNACH

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Vartoti per burną. Tabletę nurykite sveiką, užsigerdami vandeniu. Negalima dalyti, laužyti, kramtyti arba traiškyti. Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Receptinis vaistas. LT/1/17/4136/006

Suukaudne. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Alla neelata tervelt koos veega. Mitte jagada osadeks, katki teha, nārīda vōi purustada. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Retseptiravim. Müügiloa nr: 954917

FS5652BAL  
LC 1716

# Geroxynal® 5 mg/2,5 mg

**ilgstošās darbības tabletes**

Oxycodoni hydrochloridum/Naloxoni hydrochloridum

**30 ilgstošās darbības tabletes**

Katra ilgstošās darbības tablete satur 5 mg oksikodona hidrochlorīda, kas atbilst 4,5 mg oksikodona, un 2,5 mg naloksona hidrochlorīda 2,75 mg naloksona hidrochlorīda dihidrāta veidā, kas atbilst 2,25 mg naloksona. Satur laktozi. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

GEROT LANNACH

Iekšīgai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Tabletes norīt ar ūdeni veselās. Nesadalīt, nesalauzt, nesakošļāt un nesasmalcināt. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Receptu zāles. Reg. Nr. 17-0233

G.L. Pharma GmbH  
Schlossplatz 1, 8502 Lannach. Austrija/Austria

**Geroxynal® 5 mg/2,5 mg**  
30 ilgstošās darbības tabletes / pailginto  
atpalaidavimo tablečių / toimeainet  
prolungeeritult vabastavat tabletti



Präparatenamen/Stärke: **Geroxynal 5 mg/2,5 mg**

Darreichungsform: **Tabletten**

Abpackungsart: **Blister**

Art.-Nr.: FS5652BAL ♦ Laetus-Code: 1716

Länder: Lettland / lv ♦ Litauen / lt ♦ Estland / ee

Format: 66 x 25 x 123 mm ♦ Packmittelart: Faltschachtel

Produktion: intern ♦ Schrift: Helvetica 7,5 – 22,0 Punkt + Serialisierung

Darstellung der Dosierstärke laut Farbschema Export 2010: 1. Dosierstärke von insgesamt 5

Text: Schwarz, Balkenhinterlegung: keine

Drucktechnisches: ♦ Stanze / die cut ♦ Braille ♦ lackfreie Fläche / varnish-free area

Druckfarben: ♦ Pantone 7460 c ♦ Schwarz


Version: 2b ♦ Datum: 17.05.2023 ♦ Uhrzeit: 14:28:59

Braille-Text:

g e r o x y n a l

# e m g / # b e m g  
5 2 5





Präparatenamen/Stärke: **Geroxynal 5 mg/2,5 mg**

Darreichungsform: **Tabletten**

Abpackungsart: **Blister**

Art.-Nr.: **FS56552BAL** ♦ Laetus-Code: 1716

Länder: **Lettland / lv** ♦ **Litauen / lt** ♦ **Estland / ee**

Format: **66 x 25 x 123 mm** ♦ Packmittelart: **Faltschachtel**

Produktion: **intern** ♦ Schrift: **Helvetica 7,5 – 22,0 Punkt + Serialisierung**

Darstellung der Dosierstärke laut Farbschema Export 2010: **1. Dosierstärke von insgesamt 5**

Text: **Schwarz**, Balkenhinterlegung: **keine**

Drucktechnisches: ♦ **Stanze / die cut** ♦ **Braille** ♦ **lackfreie Fläche / varnish-free area**

Druckfarben: ♦ **Pantone 7460 c** ♦ **Schwarz**

Version: **2b** ♦ Datum: **17.05.2023** ♦ Uhrzeit: **14:28:59**

Braille-Text:

g e r o x y n a l

# e m g / # b e m g  
5 2 , 5



