

IBUSTAR® 20 mg/ml geriamoji suspensija, vaikams

Viename ml yra 20 mg ibuprofeno.

Sudėtyje yra skystojo maltilolio (E 965), natrio, natrio benzoato (E 211) ir benzilo alkoholio. Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje.

Geriamoji suspensija - Vartoti per burną. Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepasiekiamoje vietoje. Nereceptinis vaistas.

V141734/01

Tinkamumo laikas po pirmojo buteliuko atidarymo: 6 mėnesiai, jei laikoma žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Atidarymo data

LT/11/2632/001

BERLIN-CHEMIE AG
(MENARINI GROUP)
Glentlicher Weg 125
12489 Berlin, Vokietija



100 ml geriamosios suspensijos

IBUSTAR®
20 mg/ml geriamoji suspensija,
vaikams

Ibuprofenas



Vaikams nuo 5 kg (6 mėnesių)
iki 29 kg (9 metų)



Pakuotėje yra geriamasis švirkštas.



Karščiavimo ir
lengvo arba vidutinio
stiprumo skausmo
simptominių
gydymui.

Prieš vartojimą buteliuką
supurtyti. Dozavimui prašome
naudoti geriamąjį švirkštą.
Prieš vartojimą perskaitykite
pakuotės lapelį.

Jei gydytojas nenurodo kitaip, tinka tokios vartojimo nuorodos:

Kūno svoris (amžius)	Vienkartinė dozė	Maksimali paros dozė
5-6 kg (6-8 mėn. kūdikiai)	50 mg (atitinka 2,5 ml suspensijos)	150 mg (atitinka 7,5 ml suspensijos)
7-9 kg (9-12 mėn. kūdikiai)	50 mg (atitinka 2,5 ml suspensijos)	200 mg (atitinka 10 ml suspensijos)
10-15 kg (kūdikiai arba 1-3 metų vaikai)	100 mg (atitinka 5 ml suspensijos)	300 mg (atitinka 15 ml suspensijos)
16-20 kg (4-6 metų vaikai)	150 mg (atitinka 7,5 ml suspensijos)	450 mg (atitinka 22,5 ml suspensijos)
21-29 kg (7-9 metų vaikai)	200 mg (atitinka 10 ml suspensijos)	600 mg (atitinka 30 ml suspensijos)

LT

100 ml geriamosios suspensijos

IBUSTAR®
20 mg/ml geriamoji suspensija,
vaikams

Ibuprofenas



Vaikams nuo 5 kg (6 mėnesių)
iki 29 kg (9 metų)



Pakuotėje yra geriamasis švirkštas.



100 ml geriamosios suspensijos

IBUSTAR®
20 mg/ml geriamoji suspensija,
vaikams

Ibuprofenas

varnish free

ONLY FOR PRINTERS:
1st page: view pdf
2nd page: print pdf



Ibustar 20 mg/ml oral suspension, for kids

V-No.:	V141734/01	TW-No.:	196403	BC-No.:	21-2789
Package:	100 ml	Language:	Lithuanian	Approved for printing:	
Size:	62,5 x 50,5 x 119 mm	Weight:	N/A		
Printing colours:	1. Black 2. Cyan 3. Magenta 4. Yellow	Braille transcrip.:	ibustar 20 mg/ml		
Font size:	7,5 pt	RUT:	N/A	RD-Code:	N/A
Add. Info:	UV-Varnish high glossy Embossing Alcala	Date:	16.09.21	Weise	

**BERLIN-CHEMIE
MENARINI**

IBUSTAR® 20 mg/ml geriamoji suspensija, vaikams

Viename ml yra 20 mg ibuprofeno.

Sudėtyje yra skystojo maltilolio (E 965), natrio, natrio benzoato (E 211) ir benzilo alkoholio. Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje.

Geriamoji suspensija - Vartoti per burną. Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepasiekiamoje vietoje. Nereceptinis vaistas.

V141734/01

LT/11/2632/001

BERLIN-CHEMIE AG
(MENARINI GROUP)
Glienicker Weg 125
12489 Berlin, Vokietija



Atidarymo data

Tinkamumo laikas po pirmojo buteliuko atidarymo: 6 mėnesiai, jei laikoma žemesnioje kaip 25 °C temperatūroje.

100 ml
geriamosios suspensijos



IBUSTAR® 20 mg/ml geriamoji suspensija, vaikams

Ibuprofenas



Vaikams nuo 5 kg (6 mėnesių)
iki 29 kg (9 metų)



Pakuotėje yra geriamasis švirkštas.



Seriija
Tinka iki

Jei gydytojas nenurodo kitaip, tinka tokios vartojimo nuorodos:

Kūno svoris (amžius)	Vienkartinė dozė	Maksimali paros dozė
5-6 kg (6-8 mėn. kūdikiai)	50 mg (atitinka 2,5 ml suspensijos)	150 mg (atitinka 7,5 ml suspensijos)
7-9 kg (9-12 mėn. kūdikiai)	50 mg (atitinka 2,5 ml suspensijos)	200 mg (atitinka 10 ml suspensijos)
10-15 kg (kūdikiai arba 1-3 metų vaikai)	100 mg (atitinka 5 ml suspensijos)	300 mg (atitinka 15 ml suspensijos)
16-20 kg (4-6 metų vaikai)	150 mg (atitinka 7,5 ml suspensijos)	450 mg (atitinka 22,5 ml suspensijos)
21-29 kg (7-9 metų vaikai)	200 mg (atitinka 10 ml suspensijos)	600 mg (atitinka 30 ml suspensijos)

Karščiavimo ir
lengvo arba vidutinio
stiprumo skausmo
simptominiam
gydymui.

Prieš vartojimą buteliuką
supurtyti. Dozavimui prašome
naudoti geriamąjį švirkštą.
Prieš vartojimą perskaitykite
pakuotės lapelį.

LT

100 ml
geriamosios suspensijos



IBUSTAR® 20 mg/ml geriamoji suspensija, vaikams

Ibuprofenas



Vaikams nuo 5 kg (6 mėnesių)
iki 29 kg (9 metų)



Pakuotėje yra geriamasis švirkštas.

varnish free

IBUSTAR®
20 mg/ml geriamoji suspensija,
vaikams
Ibuprofenas

100 ml
geriamosios suspensijos

ONLY FOR PRINTERS:
1st page: view pdf
2nd page: print pdf



Ibustar 20 mg/ml oral suspension, for kids

V-No.:	V141734/01	TW-No.:	196403	BC-No.:	21-2789
Package:	100 ml	Language:	Lithuanian	Approved for printing:	
Size:	62,5 x 50,5 x 119 mm	Weight:	N/A		
Printing colours:	1. Black 2. Cyan 3. Magenta 4. Yellow	Braille transcrip.:	ibustar 20 mg/ml		
Font size:	7,5 pt	RUT:	N/A	RD-Code:	N/A
Add. Info:	UV-Varnish high glossy Embossing Alcala	Date:	16.09.21	Weise	

M BERLIN-CHEMIE
MENARINI



IBUSTAR[®]

20 mg/ml geriamoji suspensija,
vaikams

Ibuprofenas



Vaikams nuo 5 kg (6 mėnesių)
iki 29 kg (9 metų)

100 ml geriamosios suspensijos

V141735/01

Karščiavimo ir lengvo arba vidutinio stiprumo skausmo
simptominiam gydymui.

Viename ml yra 20 mg ibuprofeno. Sudėtyje yra skystojo maltitolio (E 965), natrio, natrio benzoato (E 211) ir benzilo alkoholio. Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje. Geriamoji suspensija. Vartoti per burną. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Prieš vartojimą buteliuką supurtyti. Dozavimui prašome naudoti geriamąjį švirkštą. Nereceptinis vaistas. Tinkamumo laikas po pirmojo buteliuko atidarymo: 6 mėnesiai, jei laikoma žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

BERLIN-CHEMIE AG
(MENARINI GROUP)
Glienicke Weg 125,
12489 Berlin, Vokietija

LT/1/11/2632/001

Atidarymo data

Serija
Tinka iki

varnish free

lbustar20mg-ml_100ml_LT_V141735-01.indd 1

16.09.21 10:11

Ibustar 20 mg/ml oral suspension, for kids

M BERLIN-CHEMIE
MENARINI

V-No.:	V141735/01	TW-No.:	196403	BC-No.:	21-2790	Approved for printing:	
Package:	100 ml	Language:	Lithuanian				
Size:	120 x 50 mm	Weight:	N/A				
Printing colours:	1. Black 2. Cyan 3. Magenta 4. Yellow	Braille transcrip.:	N/A				
Font size:	7,5 pt	Group:	N/A	RUT:	N/A		RD-Code:
Add. Info:	Alcalá	Date:	16.09.21	Weise			