

AFLUBIN[®]

tabletės

**Preparatas vartojamas virusinės peršalimo
infekcijos profilaktikai bei susirgus sąnarių
ir raumenų skausmų malšinimui.**

1 tabletėje yra: Gentiana lutea D1 3,6 mg, Aconitum napellus D6 37,2 mg,
Bryonia cretica D6 37,2 mg, Ferrum phosphoricum D12 37,2 mg,
Acidum sarcolacticum D12 37,2 mg. Sudėtyje yra laktozės monohidrato.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
Lizdines plokšteles laikyti išorinėje dėžutėje, kad preparatas
būtų apsaugotas nuo šviesos.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

BITTNER

Vartoti per burną. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

AFLUBIN[®] tabletės

Serija
Tinka iki

EAN-CODE

LT/1/2000/2584/007

Richard Bittner AG
Reisnerstraße 55-57, A-1030
Vienna, Austrija


AFLUBIN[®] tabletės

Dozavimas: žr. pakuotės lapelį.

48 tabletės

BITTNER

Homeopatinis
vaistinis preparatas



Preparatas vartojamas virusinės peršalimo
infekcijos profilaktikai bei susirgus
sąnarių ir raumenų skausmų malšinimui.

Indikacijos pagrįstos tik home-
opatijos principais. Jei ligos
eiga sunkesnė, jos gydymui rei-
kia naudoti kliniškai patikrin-
tas priemones. Nereceptinis
vaistinis preparatas.

AFLUBIN[®]

tabletės

AFLUBIN[®] tabletės

Dozavimas: žr. pakuotės lapelį.

48 tabletės

BITTNER

AFLUBIN®
tabletès

Richard Bittner AG

AFLUBIN®
tabletès

Richard

AFLUBIN®
tabletès

AFLUBIN®
tabletès

AFLUBIN®
tabletès

AFLUBIN®
ta

AFLUBIN®
tabletès

AFLUBIN®
tabletès

AFLUBIN®
tabletès

AFLUBIN®
ta

AFLUBIN®
tabletès

AFLUBIN®
tabletès

AFLUBIN®
tabletès

AFLUBIN®
ta

AFLUBIN®
tabletès

AFLUBIN®
tabletès

AFLUBIN®
tabletès

AFLUBIN®
ta

AFLUBIN®
tabletès

Richard Bittner AG

AFLUBIN®
tabletès

Richard

EXP

Lot

EXP

Lot