

52426x101

Elfimest 20 mg

skrandyje neiūros tabletės/ zarnās šķīstošās tabletes/
gastroresistentas tabletes

14 skrandyje neiurių tablečių / zarnās šķīstošās tabletes/ gastroresistentas tableti

Elfimest 20 mg

skrandyje neiūros tabletės/
zarnās šķīstošās tabletes/
gastroresistentas tabletes

Esomeprazolūm

Vartoti per burną/ lekšķīgai lietošanai/ Suukaudne

14 skrandyje neiurių tablečių/
zarnās šķīstošās tabletes/
gastroresistentas tableti



teva

pharmcode position

202572_52

LT/1/15/3699/002
Reg.Nr.: 15-0040
Mūgūgila nr. 867015

Nereceptinis vaistas
Bezrecepšu zāles.
Kāsimūgūgrāvīm.



Teva B.V.
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Nyderlandai/Nīderlande/Holland



5 1690528 385359

pharmcode number

Elfimest 20 mg

skrandyje neiūros tabletės/ zarnās šķīstošās tabletes/ gastroresistentas tabletes

Gūdo rēmenī j rūgšties atpūlīmā/ Ārstē grēmas un skābes atvīlīm/ Leevendab kūrvetīsī j maohappe tagasivoolu sūmptomeid.
Vīna tablete per parā. Veikā 24 valandas./ Vīna tablete dienā. Iedarbība ilgst 24 stundas/ ūks tablete oopāvevas. Toime kestab 24 tundi.

Kiskvēnoje tableteje yā 20 mg esomeprazolo (magņio dūdroso dūdroso savūdā). Sudētye yā saoharozēs. Daugū informācijs pateikta pakūtes lapētye. Prieš vartojīm perskaičykte pakūtes lapēty. Rekiā nuryti visā tablete. Tableču negāima nei krūmītī, nei trāškyti. Lākyti vī vākmē nepastābētye j nepāskūstāmye veltēty. Lākyti ne aukštnētye kāp 30°C temperatūrye.

Sūngūtyū ģmēny (18 mēty abā yvērnyā) reflūksio sūmptomū (ēmens, skandzīo rūgštes atpūlīm) trumpākijs gūdyms. Elfimest nevartōkte, jeģy esate alergīki esomeprazolū abā bet kurūj pagābēni šio vaisto medūāģā. Elfimest nevartōkte, jeģy gūdotēs vaistās, kurūso yā neīfāvīro (vaisto zīV infekciā gūdyti). Jeģy vartōkte kīty vaistu, prāsmē zūretī pakūtes lapēty 2. sūkyty.

Kāp vartoti. Ģerkite po vīnyā tablete kartā per parā. Šīs dozēs nevīškyte. Jeģy per 14 šio vaisto vartōjimo parū jūsy sūmptomai pasūnkējo abā nepalēģūtye, kreipkītes j savū gūdytoģy.

Katra tablete satur 20 mg esomeprazolo (magņio dūdroso vīesā). Satur saharo. Škūky informācijs skaitī lietošanas instrukciā. Pīms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciy. Tabletes jānorij vesēlas. Tabletes nedrīkst sakūstīt vai sasmāknāt. Uzģabāt bēniēm neredzāmū un nepieģamū vīetū. Uzģabāt temperatūryā līdz 30°C.

Īskūģygi atvīlyā sūmptomū (ģrēmu, skābes atvīlyā) ārstēšanā pīesāģūdyģēm no 18 gūdy vīesūmā. Nelietōjet šīs zāles, ja jūms ir alergījy pret esomeprazolu vai kādū oģū šo zāļu sastāvūdā. Nelietōjet šīs zāles, ja jūy lietoģot neīfāvīryū saturōsās zāles (lieto HIV infekcijs ārstēšanā) j jūy lietoģot kādas citas zāles, skaitī lietošanas instrukcijs 2. punktu.

Kā lietot. Lietōjet vīnyā tableti vīnyū reizi dienā. Nepārmediet šo dozu. Līdz pilnģrītyģai iedarbībai var pāiet 2 - 3 dienas, j pēc 14 nepārtrauktās zāļu lietošanas dienām negūtatēs lāky j jūtatēs sūktik, konsūģģytes ar ārstū.

Ūks tablete sisālab 20 mg esomeprazoli (magņiesūndūdroso dūdroso). Sisālab saoharozoli. Lisāinfot vt pakendi infolēhēt. Enne ravīmī kasutamist lūģeģe pakendi infolēhēt. Neelata tablett tervēna alla. Mitte purustada ēģā nārdā. Hoīdā laste eist vāģatūd j kāttēsāmatus kohās. Hoīdā temperatūryā kūrū 30°C.

Reflūksģyģy sūmptomūm pret kūrvēnois, maohappe tagasivoolū ģūģāģatōks ravīs ūks 18 ārstāstēty. Tāksāovānūtē. Āģģe kasūtāģe, kūt te dēte allergīne esomeprazoli vū selle ravīmī mistāhes koostīsode sūhtēs.

Āģģe kasūtāģe, kūt te vōtate neīfāvīryū sisāldāvat ravīmīt (kasūtātāģe HIV ravīs). Kūt te kasūtāte vīel mūld ravīmēid, pīlun lūģeģe pakendi infolēhēt lūky 2. Kūldis ravīmī vōtā. Vītye ūks tablete pāvevas. Āģģe sēdā ānūst ūģeģe. Toime sauvātamsōks vōb mīnā 2-3 pāveva. Kūt te pārst 14 pāveva ei tūme end pāremīni vōt tūmetē end halvēmīni, peate vōtma ūģendūst arstāģy.

teva

Elfimest 20 mg
skrandyje neiūros tabletės/ zarnās šķīstošās tabletes/
gastroresistentas tabletes



EXP Lot

Braille reads:
elfimest



EXP	Elfimest 20 mg	Elfimest 20 mg	Elfimest 20 mg	Lot
EXP	skrandyje neiūros tabletės/ zarnās šķīstošās tabletes/ gastroresistentsed tabletid	skrandyje neiūros tabletės/ zarnās šķīstošās tabletes/ gastroresistentsed tabletid	skrandyje neiūros tabletės/ zarnās šķīstošās tabletes/ gastroresistentsed tabletid	Lot
EXP	Esomeprazolom Teva B.V.	Esomeprazolom Teva B.V.	Esomeprazolom Teva B.V.	Lot
EXP	teva	teva	teva	Lot
EXP	Elfimest 20 mg	Elfimest 20 mg	Elfimest 20 mg	Lot
EXP	skrandyje neiūros tabletės/ zarnās šķīstošās tabletes/ gastroresistentsed tabletid	skrandyje neiūros tabletės/ zarnās šķīstošās tabletes/ gastroresistentsed tabletid	skrandyje neiūros tabletės/ zarnās šķīstošās tabletes/ gastroresistentsed tabletid	Lot
EXP	Esomeprazolom Teva B.V.	Esomeprazolom Teva B.V.	Esomeprazolom Teva B.V.	Lot
EXP	teva	teva	teva	Lot
EXP	Elfimest 20 mg	Elfimest 20 mg	Elfimest 20 mg	Lot
EXP	skrandyje neiūros tabletės/ zarnās šķīstošās tabletes/ gastroresistentsed tabletid	skrandyje neiūros tabletės/ zarnās šķīstošās tabletes/ gastroresistentsed tabletid	skrandyje neiūros tabletės/ zarnās šķīstošās tabletes/ gastroresistentsed tabletid	Lot
EXP	Esomeprazolom Teva B.V.	Esomeprazolom Teva B.V.	Esomeprazolom Teva B.V.	Lot
EXP	teva	teva	teva	Lot