

BRAILLE READS

① roacutane

② 10 mg

③

④

①


②


③

④

③

④





**Roaccutane®
10 mg
mikstās kapsulas
minkštosios kapsulės
pehmekapslid
Isotretinoinum
Isotretinoinum
Isotretinoinum**

BRĪDINĀJUMS
VAR RADĪT BŪTISKU KAITĒJUMU VĒL
NEDZIMUŠAM BĒRĒNAM. Sievietēm
jālieto efektīvi kontracepcijas līdzekļi.
Nedrīkst lietot, ja ir iestājusies
grūtniecība vai ja domājat, ka Jums
varētu būt iestājusies grūtniecība.

ISPĒJIMAS
GALI SUKELTI SUNKIUS APSIGIMIMUS. Moteris
privalo naudoties veiksmīga
kontracepcija. Nevartokite, ja esat
nešča, ja esat manote, kad galbūt esat
nešča.

HOIATUS
See ravim võib raskelt kahjustada teie
sündimata last. Kasutage kogu ravi
vältel Roaccutane'ga efektiivset
rasedumisvastast vahendit. Kui te
plaanite raseduda või olete rasedunud,
teavitage otsekohe oma arsti.

Roche Latvija SIA
UAB "Roche Lietuva"
Roche Eesti OÜ

**Roaccutane® 10 mg
mikstās kapsulas
Isotretinoinum**
Roche Latvija SIA



**Roaccutane® 10 mg
minkštosios kapsulės
Isotretinoinum**
UAB "Roche Lietuva"



**Roaccutane® 10 mg
pehmekapslid
Isotretinoinum**
Roche Eesti OÜ



**Roaccutane® 10 mg
pehmekapslid
Isotretinoinum**
Roche Eesti OÜ



**Roaccutane® 10 mg
mikstās kapsulas
Isotretinoinum**
Roche Latvija SIA



**Roaccutane® 10 mg
minkštosios kapsulės
Isotretinoinum**
UAB "Roche Lietuva"



**Roaccutane® 10 mg
mikstās kapsulas
Isotretinoinum**
Roche Latvija SIA



**Roaccutane® 10 mg
minkštosios kapsulės
Isotretinoinum**
UAB "Roche Lietuva"



**Roaccutane® 10 mg
pehmekapslid
Isotretinoinum**
Roche Eesti OÜ



**Roaccutane® 10 mg
pehmekapslid
Isotretinoinum**
Roche Eesti OÜ



**Roaccutane® 10 mg
mikstās kapsulas
Isotretinoinum**
Roche Latvija SIA



**Roaccutane® 10 mg
minkštosios kapsulės
Isotretinoinum**
UAB "Roche Lietuva"



**Roaccutane® 10 mg
mikstās kapsulas
Isotretinoinum**
Roche Latvija SIA



**Roaccutane® 10 mg
minkštosios kapsulės
Isotretinoinum**
UAB "Roche Lietuva"



**Roaccutane® 10 mg
pehmekapslid
Isotretinoinum**
Roche Eesti OÜ



**Roaccutane® 10 mg
pehmekapslid
Isotretinoinum**
Roche Eesti OÜ



**Roaccutane® 10 mg
mikstās kapsulas
Isotretinoinum**
Roche Latvija SIA



**Roaccutane® 10 mg
minkštosios kapsulės
Isotretinoinum**
UAB "Roche Lietuva"



**Roaccutane® 10 mg
mikstās kapsulas
Isotretinoinum**
Roche Latvija SIA



**Roaccutane® 10 mg
minkštosios kapsulės
Isotretinoinum**
UAB "Roche Lietuva"



**Roaccutane® 10 mg
pehmekapslid
Isotretinoinum**
Roche Eesti OÜ



**Roaccutane® 10 mg
pehmekapslid
Isotretinoinum**
Roche Eesti OÜ



**Roaccutane® 10 mg
mikstās kapsulas
Isotretinoinum**
Roche Latvija SIA



**Roaccutane® 10 mg
minkštosios kapsulės
Isotretinoinum**
UAB "Roche Lietuva"



**Roaccutane® 10 mg
mikstās kapsulas
Isotretinoinum**
Roche Latvija SIA



**Roaccutane® 10 mg
minkštosios kapsulės
Isotretinoinum**
UAB "Roche Lietuva"



**Roaccutane® 10 mg
pehmekapslid
Isotretinoinum**
Roche Eesti OÜ



BRĪDINĀJUMS
VAR RADĪT BŪTISKU KAITĒJUMU VĒL
NEDZIMUŠAM BĒRĒNAM. Sievietēm
jālieto efektīvi kontracepcijas līdzekļi.
Nedrīkst lietot, ja ir iestājusies
grūtniecība vai ja domājat, ka Jums
varētu būt iestājusies grūtniecība.

ISPĒJIMAS
GALI SUKELTI SUNKIUS APSIGIMIMUS. Moteris
privalo naudoties veiksmīga
kontracepcija. Nevartokite, ja esat
nešča, ja esat manote, kad galbūt esat
nešča.

HOIATUS
See ravim võib raskelt kahjustada teie
sündimata last. Kasutage kogu ravi
vältel Roaccutane'ga efektiivset
rasedumisvastast vahendit. Kui te
plaanite raseduda või olete rasedunud,
teavitage otsekohe oma arsti.

BRĪDINĀJUMS
VAR RADĪT BŪTISKU KAITĒJUMU VĒL
NEDZIMUŠAM BĒRĒNAM. Sievietēm
jālieto efektīvi kontracepcijas līdzekļi.
Nedrīkst lietot, ja ir iestājusies
grūtniecība vai ja domājat, ka Jums
varētu būt iestājusies grūtniecība.

ISPĒJIMAS
GALI SUKELTI SUNKIUS APSIGIMIMUS. Moteris
privalo naudoties veiksmīga
kontracepcija. Nevartokite, ja esat
nešča, ja esat manote, kad galbūt esat
nešča.

HOIATUS
See ravim võib raskelt kahjustada teie
sündimata last. Kasutage kogu ravi
vältel Roaccutane'ga efektiivset
rasedumisvastast vahendit. Kui te
plaanite raseduda või olete rasedunud,
teavitage otsekohe oma arsti.

BRĪDINĀJUMS
VAR RADĪT BŪTISKU KAITĒJUMU VĒL
NEDZIMUŠAM BĒRĒNAM. Sievietēm
jālieto efektīvi kontracepcijas līdzekļi.
Nedrīkst lietot, ja ir iestājusies
grūtniecība vai ja domājat, ka Jums
varētu būt iestājusies grūtniecība.

ISPĒJIMAS
GALI SUKELTI SUNKIUS APSIGIMIMUS. Moteris
privalo naudoties veiksmīga
kontracepcija. Nevartokite, ja esat
nešča, ja esat manote, kad galbūt esat
nešča.

HOIATUS
See ravim võib raskelt kahjustada teie
sündimata last. Kasutage kogu ravi
vältel Roaccutane'ga efektiivset
rasedumisvastast vahendit. Kui te
plaanite raseduda või olete rasedunud,
teavitage otsekohe oma arsti.

BRĪDINĀJUMS
VAR RADĪT BŪTISKU KAITĒJUMU VĒL
NEDZIMUŠAM BĒRĒNAM. Sievietēm
jālieto efektīvi kontracepcijas līdzekļi.
Nedrīkst lietot, ja ir iestājusies
grūtniecība vai ja domājat, ka Jums
varētu būt iestājusies grūtniecība.

ISPĒJIMAS
GALI SUKELTI SUNKIUS APSIGIMIMUS. Moteris
privalo naudoties veiksmīga
kontracepcija. Nevartokite, ja esat
nešča, ja esat manote, kad galbūt esat
nešča.

HOIATUS
See ravim võib raskelt kahjustada teie
sündimata last. Kasutage kogu ravi
vältel Roaccutane'ga efektiivset
rasedumisvastast vahendit. Kui te
plaanite raseduda või olete rasedunud,
teavitage otsekohe oma arsti.

BRĪDINĀJUMS
VAR RADĪT BŪTISKU KAITĒJUMU VĒL
NEDZIMUŠAM BĒRĒNAM. Sievietēm
jālieto efektīvi kontracepcijas līdzekļi.
Nedrīkst lietot, ja ir iestājusies
grūtniecība vai ja domājat, ka Jums
varētu būt iestājusies grūtniecība.

ISPĒJIMAS
GALI SUKELTI SUNKIUS APSIGIMIMUS. Moteris
privalo naudoties veiksmīga
kontracepcija. Nevartokite, ja esat
nešča, ja esat manote, kad galbūt esat
nešča.

HOIATUS
See ravim võib raskelt kahjustada teie
sündimata last. Kasutage kogu ravi
vältel Roaccutane'ga efektiivset
rasedumisvastast vahendit. Kui te
plaanite raseduda või olete rasedunud,
teavitage otsekohe oma arsti.

10206521 ELL