



EXP
Lot

1 flakonas 5 ml koncentrato
infuziniam tirpalui, kuriame yra
30 mg paklitakselio

**Paclitaxel
EBEWE**
6 mg/ml
koncentratas
infuziniam tirpalui

paklitakselis

Citostatikas: elgtis atsargiai

30 mg

SANDOZ

Laikyti vaikams nepastebimoje
ir nepasiekiamoje vietoje.
Flakoną laikyti gamintojo
pakuotėje, kad vaistas būtų
apsaugotas nuo šviesos.
Atidaryto flakono ir praskiesto
vaisto laikymo sąlygos
nurodytos pakuotės lapelyje.
Nesuvartotą vaistą ar atliekas
reikia tvarkyti laikantis vietinių
darbo su citotoksinais vaistais
reikalavimų.
Receptinis vaistas.

Sandoz d.d.
Verovškova 57
SI-1000 Ljubljana
Slovėnija

1 flakonas 5 ml koncentrato
infuziniam tirpalui, kuriame yra
30 mg paklitakselio

**Paclitaxel
EBEWE**
6 mg/ml
koncentratas
infuziniam tirpalui

paklitakselis

Citostatikas: elgtis atsargiai

30 mg

SANDOZ

1 ml koncentrato infuziniam
tirpalui yra 6 mg
paklitakselio.

Pagalbinės medžiagos:
bevandenis etanolis,
makrogolglicerolio
ricinoleatas.

Daugiau informacijos
pateikta pakuotės lapelyje.
Leisti į veną.

Prieš vartojimą perskaitykite
pakuotės lapelį.

Įspėjimas: prieš vartojimą
būtina praskiesti.

LT/1/06/0645/001

11742780-08

1 flakonas 5 ml koncentrato
infuziniam tirpalui, kuriame yra
30 mg paklitakselio

Paclitaxel EBEWE
6 mg/ml
koncentratas
infuziniam tirpalui

30 mg

SANDOZ



30

30 mg/5 ml

Paclitaxel EBEWE 6 mg/ml
koncentratas infuziniam tirpalui

paklitakselis

i.v.

Citostatikas

Įspėjimas: prieš vartojimą praskiesti.

SANDOZ 11733638-06

Lot

EXP



Pharmacode
2/5 Interleaved