



Tik vienkartiniam vartojimui. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Apie paruošto ir (ar) praskiesto vaisto tinkamumo laiką skaitykite pakuotės lapelyje. Receptinis vaistas.

Tikai vienreizėjai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Izlasiet lietošanas instrukciju par izšķidināto/atšķaidīto zāļu derīguma termiņu. Receptu zāles.

Ainult ūhekordseks kasutamiseks. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Manustamiskõlblikuks muudetud/lahjendatud ravimi kõlblikkusaega vt infolehest. Retseptiravim.



10 flakonų/10 flakoni/10 viaali



Skirtas i.m., i.v. injekcijoms ir trumpalaikēi infūzijai
po ištirpinimo ir praskiedimo/
i.v. vai i.m. injekcijai un sācīgai infūzijai pēc
izšķidinašanas un atšķaidīšanas/
i.m., i.v. sūsteks ja lūhājaisēks infusioonis pāraat
manustamiskõlblikuks muutmist ja lahjendamist.

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Al Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Lenkija/Polija/Poola

benzylpenicillinum natricum
Sodium Kabi
1 000 000 TV/SV/RŪ
miltelīai injekciniam ar infūziniam tīrpaiui/
pulveris injekciju/infūziju šķīduma pagatavošanai/
sūste-/infusioonilahuse pulber

600 mg

600 mg

**Benzyipenicillin
Sodium Kabi**

1 000 000 TV/SV/RŪ
miltelīai injekciniam ar infūziniam tīrpaiui/
pulveris injekciju/infūziju šķīduma pagatavošanai/
sūste-/infusioonilahuse pulber

benzylpenicillinum natricum

Skirtas i.m., i.v. injekcijoms ir trumpalaikēi infūzijai
po ištirpinimo ir praskiedimo/
i.v. vai i.m. injekcijai un sācīgai infūzijai pēc
izšķidinašanas un atšķaidīšanas/
i.m., i.v. sūsteks ja lūhājaisēks infusioonis pāraat
manustamiskõlblikuks muutmist ja lahjendamist.

LT/1/24/5387/001
Reģ. nr.: 24-0086
Mūgiloa nr.: 1147124



Skirtas i.m., i.v. injekcijoms ir trumpalaikēi infūzijai
po ištirpinimo ir praskiedimo/
i.v. vai i.m. injekcijai un sācīgai infūzijai pēc
izšķidinašanas un atšķaidīšanas/
i.m., i.v. sūsteks ja lūhājaisēks infusioonis pāraat
manustamiskõlblikuks muutmist ja lahjendamist.

Kiekviename flakone yra 1 000 000 TV, atitinkančių maždaug 600 mg benzilpenicilino natro druskos.
Sudėtyje yra natro. Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje.
Kieks flakons satur 1 000 000 SV, kas ir līdzvērtīgi aptuveni 600 mg benzilpenicilīna natrīja sāls. Satur natrīju.
Sīkaku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

Ūks viaali sisaldab 1 000 000 RŪ, mis vastab līgikaudu 600 mg naatriumbensūlpenitsilīlīnīle. Sisaldab
naatriumi. Lisainfot vt pakendi infoleht.



Benzyipenicillin Sodium Kabi
1 000 000 TV/SV/RŪ
miltelīai injekciniam ar infūziniam tīrpaiui/
pulveris injekciju/infūziju šķīduma pagatavošanai/
sūste-/infusioonilahuse pulber

600 mg

600 mg

Benzyipenicillin Sodium Kabi 1 000 000 TV/SV/RŪ
miltelīai injekciniam ar infūziniam tīrpaiui/ pulveris injekciju/infūziju šķīduma
pagatavošanai/ sūste-/infusioonilahuse pulber

PC:
Lot:
EXP:
SN:

600 mg

Benzyipenicillin Sodium Kabi
1 000 000 TV/SV/RŪ
miltelīai injekciniam ar infūziniam tīrpaiui/
pulveris injekciju/infūziju šķīduma pagatavošanai/
sūste-/infusioonilahuse pulber



FTP_CAR_CH_15HX10_VB13

795996/00



Lot:
Exp:

Benzylpenicillin **600 mg**
Sodium Kabi 1 000 000 TV/SV/RÜ
miltelīai injekcijām ar infūzijām tirpalui/
pulveris injekciju/infūziju šķīduma pagatavošanai/
sūste-/infusiooni lahuse pulver

benzylpenicillinum natricum

15 ml

i.m./i.v.

791755/00

 **Fresenius**
Kabi