



PHARMA CODE



Flixotide
250 mikrogramų/ dozėje
suslėgtoji įkvepiamoji suspensija
flutikazono propionatas



Flixotide
250 mikrogramų/
dozėje suslėgtoji
įkvepiamoji suspensija
flutikazono propionatas

60 dozių

Vienoje dozėje (išpurškime) yra
250 mikrogramų flutikazono propionato.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje
ir nepasiekiamoje vietoje.

Kaip ir daugelio įkvepiamų
vaistinių preparatų slėginėse
talpyklėse, šio vaisto gydymasis
poveikis gali susilpnėti, kai
slėginė talpyklė šalta.

Slėginė talpyklė. Negalima
laikyti aukštesnėje kaip 50 °C
temperatūroje. Slėginės
talpyklės negalima pradurti,
laužyti ar deginti, net kai ji
yra tuščia. Slėginę talpyklę
saugoti nuo tiesioginių saulės
spindulių.

Laikyti ne aukštesnėje kaip
30 °C temperatūroje.
Negalima šaldyti ar
užšaldyti.

Talpyklę laikyti išorinėje
dėžutėje, kad vaistas
būtų apsaugotas nuo
šviesos.

Pagalbinė medžiaga yra
1,1,1,2-tetrafluoroetanas
(HFA 134a).

Sudėtyje yra fluorintų šiltnamio
efektą sukeliančių dujų.

Receptinis vaistas.

Įkvėpti.
Prieš vartojimą supurtyti.
Prieš vartojimą
perskaitykite pakuotės
lapelį.

GlaxoSmithKline Trading
Services Limited
12 Riverwalk
Citywest Business Campus
Dublin 24
Airija
LT/1/94/1013/004



Flixotide
250 mikrogramų/
dozėje suslėgtoji
įkvepiamoji suspensija
flutikazono propionatas


60 dozių

Vienoje dozėje (išpurškime) yra
250 mikrogramų flutikazono propionato.

PHARMA CODE




62000000097756



PHARMA CODE

PHARMA CODE



f l i x o t i d e
2 5 0
m i k r o g r a m u

Only Braille text, will not be printed



Lot
EXP



Flixotide
250 mikrogramų/dozėje suslėgtoji
įkvėpiamoji suspensija
flutikazono propionatas įkvėpti.
60 dozių



62000000097754

