

Lackfrei / Varnish Free Area

Potassium iodide G.L. Pharma 65 mg

1 tablete satur 65 mg kālija jodīda, kas atbilst 50 mg joda. Satur laktozes monohidrātu. Sīkākai informācijai skatīt lietošanas instrukciju. Iekšķīgai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un mitruma. Bezrecepšu zāles. Potassium iodide G.L. Pharma 65 mg tabletes lieto pēc kodolnegadījumiem, lai novērstu radioaktīvā joda uzskūšanos vairogdziedzerī. Pieaugušiem un pusaudžiem vecākiem par 12 gadiem: 2 tabletes. Bērniem no 3 līdz 12 gadiem: 1 tablete. Bērniem no 1 mēneša līdz 3 gadiem: ½ tablete. Jaundzimušajiem un zīdaiņiem, jaunākiem par mēnesi: ¼ tablete. Grūtniecēm un sievietēm periodā, kad baro bērnu ar krūti (visu vecumu): 2 tabletes. Jaundzimušie, grūtnieces un sievietes, kas baro bērnu ar krūti, un pieaugušie vecāki par 60 gadiem nedrīkst lietot vairāk nekā vienu devu. Tabletes drīkst sakošļāt, norīt veselās vai izšķīdināt.

GEROT LANNACH

Vienoje tablete ir 65 mg kālija jodīda, atbilstoši 50 mg joda. Sudrasti satur laktozes monohidrātu. Daugiau informācijas pateikta pakuotės lapelėje. Vartoti per burną. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepasiekiamoje vietoje. Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės. Nereceptinis vaistas. Apsaugo nuo radioaktyviojo jodo patekimo į skydliaukę atominės avarijos metu. Vartojimas. Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: 2 tabletės. 1 mėn.-3 m. vaikams: ½ tabletė. 3-12 metų vaikams: 1 tabletė. Naujagimiams: ¼ tabletės. Nėščiosioms ir žindyvėms (bet kurio amžiaus): 2 tabletės. Naujagimiai, nėščiosios, žindytės ir vyresni negu 60 metų žmonės turi vartoti ne daugiau kaip vieną dozę. Tabletes galima kramtyti, nuryti nesukramtytas arba ištirpinti skystyje.

Lackfrei / Varnish Free Area

Lot: EXP:

Šīs tableti satur 65 mg kālijujodīdi, mis vastab 50 mg jodīde. Sisaldab laktoosmonohīdraati. Lisateavēt vt pakendi infolehest. Suukaudne. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuurni kuni 25 °C. Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult. Käsimeügiravim. Potassium iodide G.L. Pharma 65 mg tabletes lieto pēc kodolnegadījumiem, lai novērstu radioaktīvā joda uzskūšanos vairogdziedzerī. Pieaugušiem un pusaudžiem vecākiem par 12 gadiem: 2 tabletes. Bērniem no 3 līdz 12 gadiem: 1 tablete. Bērniem no 1 mēneša līdz 3 gadiem: ½ tablete. Jaundzimušajiem un zīdaiņiem, jaunākiem par mēnesi: ¼ tablete. Grūtniecēm un sievietēm periodā, kad baro bērnu ar krūti (visu vecumu): 2 tabletes. Jaundzimušie, grūtnieces un sievietes, kas baro bērnu ar krūti, un pieaugušie vecāki par 60 gadiem nedrīkst lietot vairāk nekā vienu devu. Tabletes drīkst sakošļāt, norīt veselās vai izšķīdināt.

Potassium iodide G.L. Pharma 65 mg

tabletes / tabletės / tableti
Kali iodiidum
20 tabletēs / tablečių / tabletti

Tāiskasvanud ja ūle 12 aasta vanused lapsed: 2 tabletti
3...12 aasta vanused lapsed: 1 tablett
1 kuu kuni 3 aasta vanused lapsed: ½ tabletti
Vastsundinud ja kuni 1 kuu vanused imikud: ¼ tabletti
Rasedad ja imetavad naised (igas vanuses): 2 tabletti
Vastsundinud, rasedad ja imetavad naised ning ūle 60 aasta vanused tāiskasvanud ei tohi votta rohkem kui ūh pakusi. Tablette vōib nārida, tervet alla neelata vōi lahustada vedelikus. Lisateavēt vt pakendi infolehest.

GEROT LANNACH

LV R 12-0165
LT/1/12/2965/004
Mūgiloa nr: 783912

G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1,
8502 Lannach, Austria/Austria



Präparatenamen/Stärke: Potassium iodide G.L. Pharma 65 mg

Darreichungsform: Tabletten

Abpackungsart: Blister

Zusatzinfo: OTC

Art.-Nr.: FS40012BAL ♦ EAN-Code: 90087320054939 ♦ Laetus-Code: 1065

Länder: Lettland / lv ♦ Litauen / lt ♦ Estland / ee

Format: 66 x 20 x 91 mm ♦ Packmittelart: Faltschachtel

Produktion: intern ♦ Schrift: Helvetica 6,5 stark narrow – 22,0 Punkt, var. Daten 5,5 Punkt

Drucktechnisches: ♦ Stanze / die cut ♦ Braille ♦ lackfreie Fläche / varnish-free area

Druckfarben: ♦ Pantone Green c ♦ Schwarz

Version: 1 ♦ Datum: 10.11.2022 ♦ Uhrzeit: 18:17:45

Braille-Text:

p o t a s s i u m

i o d i d e

g . l . p h a r m a

f e m g
6 5



Potassium iodide G.L. Pharma 65 mg

1 tablete satur 65 mg kālija jodīda, kas atbilst 50 mg joda. Satur laktozes monohidrātu. Sīkākai informācijai skatīt lietošanas instrukciju. Iekšķīgai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un mitruma. Bezrecepšu zāles. Potassium iodide G.L. Pharma 65 mg tabletes lieto pēc kodolnegadījumiem, lai novērstu radioaktīvā joda uzskāšanos vairogdziedzerī. Pieaugušiem un pusaudžiem vecākiem par 12 gadiem: 2 tabletes. Bērniem no 3 līdz 12 gadiem: 1 tablete. Bērniem no 1 mēneša līdz 3 gadiem: ½ tablete. Jaundzimušajiem un zīdaiņiem, jaundzimušajiem par mēnesi: ¼ tablete. Grūtniecēm un sievietēm periodā, kad baro bērnu ar krūti (visu vecumu): 2 tabletes. Jaundzimušie, grūtnieces un sievietes, kas baro bērnu ar krūti, un pieaugušie vecāki par 60 gadiem nedrīkst lietot vairāk nekā vienu devu. Tabletes drīkst sākošāt, norīt veselas vai izšķīdināt.

GEROT LANNACH

Vienoje tablete ir 65 mg kalio jodido, atbilstoši 50 mg joda. Sudētyje yra laktozės monohidrato. Daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje. Vartoti per burną. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepasiekiamoje vietoje. Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės. Nereceptinis vaistas. Apsaugo nuo radioaktyviojo jodo patekimo į skydliaukę atominės avarijos metu. Vartojimas. Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: 2 tabletės. 3–12 metų vaikams: 1 tabletė. 1 mėn.–3 m. vaikams: ½ tabletės. Naujagimiams: ¼ tabletės. Nėščiosioms ir žindyvėms (bet kurio amžiaus): 2 tabletės. Naujagimiai, nėščiosios, žindytės ir vyresni negu 60 metų žmonės turi vartoti ne daugiau kaip vieną dozę. Tabletes galima kramtyti, nuryti nesukramtytas arba ištirpinti skystyje.

Lot:
EXP:

Šīs tablett sisaldab 65 mg kaaliujodiidi, mis vastab 50 mg joodile. Sisaldab laktoosmonohüdraati. Lisateavet vt pakendi infolehest. Suukaudne. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuri kuni 25 °C. Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitsult. Käsimeügiravim. Potassium iodide G.L. Pharma 65 mg tabletes lieto pēc kodolnegadījumiem, lai novērstu radioaktīvā joda uzskāšanos vairogdziedzerī. Pieaugušiem un pusaudžiem vecākiem par 12 gadiem: 2 tabletes. Bērniem no 3 līdz 12 gadiem: 1 tablete. Bērniem no 1 mēneša līdz 3 gadiem: ½ tablete. Jaundzimušajiem un zīdaiņiem, jaundzimušajiem par mēnesi: ¼ tablete. Grūtniecēm un sievietēm periodā, kad baro bērnu ar krūti (visu vecumu): 2 tabletes. Jaundzimušie, grūtnieces un sievietes, kas baro bērnu ar krūti, un pieaugušie vecāki par 60 gadiem nedrīkst lietot vairāk nekā vienu devu. Tabletes drīkst sākošāt, norīt veselas vai izšķīdināt.

Potassium iodide G.L. Pharma 65 mg

tabletes / tabletēs / tableti

Kalii iodium

20 tabletes / tablečių / tabletti

Tāiskasvanud ja ūle 12 aasta vanused lapsed: 2 tabletti
3...12 aasta vanused lapsed: 1 tablett
1 kuu kuni 3 aasta vanused lapsed: ½ tabletti
Vastsündinud ja kuni 1 kuu vanused imikud: ¼ tabletti
Rasedad ja imetavad naised (igas vanuses): 2 tabletti
Vastsündinud, rasedad ja imetavad naised ning ūle 60 aasta vanused tāiskasvanud ei tohi vōtta rohkem kui ūhe annuse. Tablette vōib nārda, tervelt alla neelata vōi lahustada vedelikus. Lisateavet vt pakendi infolehest.

GEROT LANNACH

LV R 12-0165
LT/1/12/2965/004
Mūgiloa nr: 783912

G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1,
8502 Lannach, Austrija/Austria



Präparatenamen/Stärke: Potassium iodide G.L. Pharma 65 mg

Darreichungsform: Tabletten

Abpackungsart: Blister

Zusatzinfo: OTC

Art.-Nr.: FS40012BAL ♦ EAN-Code: 90087320054939 ♦ Laetus-Code: 1065

Länder: Lettland / lv ♦ Litauen / lt ♦ Estland / ee

Format: 66 x 20 x 91 mm ♦ Packmittelart: Faltschachtel

Produktion: intern ♦ Schrift: Helvetica 6,5 stark narrow – 22,0 Punkt, var. Daten 5,5 Punkt

Drucktechnisches: ♦ Stanze / die cut ♦ Braille ♦ lackfreie Fläche / varnish-free area

Druckfarben: ♦ Pantone Green c ♦ Schwarz

Version: 1 ♦ Datum: 10.11.2022 ♦ Uhrzeit: 18:17:45

Braille-Text:


p o t a s s i u m

i o d i d e

g . l . p h a r m a

f e m g
6 5





Präparatenamen/Stärke: **Potassium iodide G.L. Pharma 65 mg**

Darreichungsform: **Tabletten**

Abpackungsart: **Blister**

Zusatzinfo: **OTC**

Art.-Nr.: FS40012BAL ♦ EAN-Code: 90087320054939 ♦ Laetus-Code: 1065

Länder: Lettland / lv ♦ Litauen / lt ♦ Estland / ee

Format: 66 x 20 x 91 mm ♦ Packmittelart: Faltschachtel

Produktion: intern ♦ Schrift: Helvetica 6,5 stark narrow – 22,0 Punkt, var. Daten 5,5 Punkt

Drucktechnisches: ♦ Stanze / die cut ♦ Braille ♦ lackfreie Fläche / varnish-free area

Druckfarben: ♦ Pantone Green c ♦ Schwarz

Version: 1 ♦ Datum: 10.11.2022 ♦ Uhrzeit: 18:17:45

Braille-Text:

•••••
•••••
p o t a s s i u m

•••••
•••••
i o d i d e

•••••
•••••
g . l . p h a r m a

•••••
•••••
f e m g
6 5



