920758-HU

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
82 avenue Raspail
94250 Gentilly
Prantsusmaa/Francija/Prancūzija

Retseptiravim./Recepšu zāles./
Receptinis vaistas.

Müügiloa nr: 301900
Reģistrācijas numurs: 97-0411
LT/1/08/1190/001

3 6 6 0 0 5 3 1 1 0 5 2 6 7

PC
MANUF
LOT
EXP
SN

Manustamiskõlblikuks muudetud vaktsiini üks annus (0,5 ml) sisaldab:
Kollapalaviku viiruse[1] 17D-204 tüvi (elus, lahjendatud) .....
..... mitte vähem kui 1000 RÜ-d.
[1] toodetud patogeenivabadel kana embrüo koekultuuridel.
Abiained: Pulber: laktoos, sorbitool, L-histidiinvesinikkloriid, L-alaniin, naatriumkloriid, kaaliumkloriid, dinaatriumfosfaatdihüdraat, kaaliumdivesinikfosfaat, kaltsiumkloriid, magneesiumsulfaat.
Lahusti: naatriumkloriid (0,4%), süstevesi.

Pēc izšķīdināšanas 1 devā (0,5 ml) ir:
Dzeltenā drudža vīrusa[1] 17 D-204 celma (dzīva, novājināta) .
..... ne mazāk kā 1000 SV
[1] producēts noteiktos cāļu embrijos bez patogēniem mikroorganismiem
Palīgvielu saraksts: Pulveris: laktoze, sorbīts, L-histidīna hidrohlorīds, L-alanīns, nātrija hlorīds, kālija hlorīds, nātrija hidrogēnfosfāts, kālija dihidrogēnfosfāts, kalcija hlorīds, magnija sulfāts.
Šķīdinātājs: nātrija hlorīds (0,4%) un ūdens injekcijām.

Vienoje paruoštos vakcinos dozėje (0,5 ml) yra:
- gyvo susilpninto geltonosios karštinės viruso[1] (17D-204 padermė) . . . . . ne mažiau nei 1000 TV
[1] išauginto specialiuose viščiukų embrionuose, kuriuose nėra patogeninių endotoksinų.
Milteliai: laktozė, sorbitolis, L-histidino hidrochloridas, L-alaninas, natrio chloridas, kalio chloridas, dinatrio fosfato dihidratas, kalio divandenilio fosfatas, kalcio chloridas, magnio sulfatas.
Tirpiklis: natrio chloridas (0,4 %), injekcinis vanduo.

STAMARIL

Süstesuspensiooni pulber ja lahusti süstlis
Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai pilnšļircē
Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai užpildytame švirkšte

Kollapalavikuvaktsiin (elus) / Dzeltenā drudža vakcīna (dzīva) / vakcina nuo geltonosios karštinės (gyvoji) / Yellow fever vaccine (live)



Pulber viaalis + 0,5 ml lahustiga süstel koos kinnitatud nõelaga. Pakendis 1 tk.
(Pulveris flakonā + 0,5 ml šķīdinātāja pilnšļircē ar adatu). Iepakojumā pa 1.
(Milteliai flakone + 0,5 ml tirpiklio pripildytame švirkšte su prijungta adata). Pakuotėje po 1.
Subkutaanne või intramuskulaarne/Ievadīt intramuskulāri (I.M.) vai subkutāni (S.C.)./Vartoti po oda ar į raumenis.

sanofi

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.
Hoida pulbriga viaal ja lahustiga süstal välispakendis, valguse eest kaitstult.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Uzglabāt ledusskapī. Nesaldēt.
Flakonu uzglabāt kartona kastītē, lai pasargātu no gaismas.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.
Laikyti šaldytuve. Negalima užšaldyti.
Miltelių flakoną ir tirpiklio užpildytą švirkštą laikyti išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.