Validated by Anu Klaos on 28.03.2025

LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL	**ETUI-TOTHEMA-121,5x41,5x166,8 - J du 16 décembre 2024**		
Intervenant Studio : Sébastien Anglement	**ETUI TOT HEMA 20AMP LT 01-25 (Lituanie)**	**535245-01-25 VERSION 1**	**Ancien code Article :** 534546-07-22
	Format : 121,5x41,5x166,8 mm **Grammage :** 325g/m²	**EHD 1** **DATE : 14 mars 2025**	**Nature de la Modification :** CCDSV03, CASSE AMPOULE
Gestionnaire BAT Chouzy : Laetitia LIARD Tel : +33234358070 Frédérique DURAND Tel : +33254512217	**COULEURS** PMS Process Black PMS 200 Découpe Réserve de vernis		**Ref. :** NA **Code Laetus : NA** **Taille mini Police utilisée :** 7 points

Information destinée uniquement à Innothera.
Pour le fournisseur : ne pas utiliser cette information pour archiver un BAT ; se référer aux indications fournies par le Gestionnaire BAT dans le mail de demande de création du nouveau BAT.

Plan 5752T1(N2)

Texte braille : tot'hema

21 points

535245

tot'hema®

geriamasis tirpalas

ferrum / cuprum / manganum

Serija
Exp

535245

tot'hema®

geriamasis tirpalas

ferrum / cuprum / manganum

LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL

Laboratoire Innotech International
22 Avenue Aristide Briand
94110 ARCUEIL - Prancūzija

1 ml geriamojo tirpalo yra:
Ferrosi gluconas hydricus, aeq. 5 mg Ferrum,
Mangani gluconas, aeq. 0,133 mg Manganum,
Cupri gluconas, aeq. 0,07 mg Cuprum.

Pagalbinės medžiagos:
gliukozė, sacharozė, etanolis, natrio benzoatas.
Daugiau informacijos pateikiama pakuotės lapelyje.

Geriamasis tirpalas.
20 ampulių po 10 ml geriamojo tirpalo
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
Vartoti per burną.

Išilgai punktyrinės linijos nuplėškite kartono gabalėlį ir sulenkite per pusę, kad nulaužtumėte ampulės galiuką.
Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Atidarius ampulę, geriamąjį tirpalą suvartoti iš karto.
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

LT/1/96/3705/001

Nereceptinis vaistas

3 400970 000999

Išilgai punktyrinės linijos nuplėškite kartono gabalėlį ir sulenkite per pusę, kad nulaužtumėte ampulės galiuką

tot'hema®

geriamasis tirpalas

ferrum / cuprum / manganum

LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL

Laboratoire Innotech International
22 Avenue Aristide Briand
94110 ARCUEIL - Prancūzija

Vartojamas geležies trūkumo šalinimui ir profilaktikai, ypač nėštumo metu, jeigu neužtikrinamas pakankamo geležies kiekio gavimas su maistu.

Dozavimas ir vartojimo būdas.
Gydymui: suaugusiems po po 2-3 ampules (t.y. 100-150 mg geležies) per parą (kaip vieną ar kelias dozes); vyresniems kaip 1 mėnesio kūdikiams ir vaikams kiekį atitinkantį 3 mg geležies kg kūno svorio per parą (neviršijant 60 mg dozės).
Prieš vartojimą ampulę reikia pakratyti.

Ampulėje esantis geriamasis tirpalas geriamas praskiestas saldintu ar nesaldintu vandeniu ar apelsinų sultimis.
Vienkartinė dozė vaikams, kurie sveria mažiau kaip 17 kg, turi būti matuojama švirkštu. Naudokite vienkartinį 10 ml švirkštą, kuris turi matavimo žymę 0,2 ml. Atkreipkite dėmesį į tai, kad vienkartinio naudojimo švirkštų pakuotėje nėra, bet jų galima įsigyti vietinėje vaistinėje.

Profilaktikai: nėščiosioms po 1 ampulę per parą nuo ketvirto nėštumo mėnesio.

535245-01-25