4 mg/4 ml

Norepinephrine Kabi 1 mg/ml

koncentratas infuziniam tirpalui / koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai / infusioonilahuse kontsentraat

4 mg/4 ml

Norepinephrine Kabi 1 mg/ml

koncentratas infuziniam tirpalui / koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai / infusioonilahuse kontsentraat

4 mg/4 ml

Norepinephrine Kabi 1 mg/ml

koncentratas infuziniam tirpalui / koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai / infusioonilahuse kontsentraat

790250/00

4 mg/4 ml

Norepinephrine Kabi 1 mg/ml

koncentratas infuziniam tirpalui / koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai / infusioonilahuse kontsentraat

noradrenalinum (norepinephrinum)

Praskiedus leisti į veną. / Intravenozai lietošanai pēc atšķaidīšanas. / Intravenoosne manustamine pärast lahjendamist.

Kiekviename ml koncentrato infuziniam tirpalui yra 1 mg noradrenalino bazės, atitinkančios 2 mg noradrenalino tartrato. Praskiedus pagal rekomendacijas, kiekviename mililitre yra 40 mikrogramų noradrenalino bazės, atitinkančios 80 mikrogramų noradrenalino tartrato. Pagalbinės medžiagos: natrio chloridas, natrio hidroksidas, vandenilio chlorido rūgštis, injekcinis vanduo. Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje. Tik vienkartiniam vartojimui. Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Ampules laikyti išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos. Receptinis vaistas. LT/1/21/4743/005

1 ml koncentrāta infūziju šķīduma pagatavošanai satur 1 mg noradrenalīna bāzes, kas atbilst 2 mg noradrenalīna tartrāta. Atšķaidot, kā ieteikts, katrs ml satur 40 mikrogramus noradrenalīna bāzes, kas atbilst 80 mikrogramiem noradrenalīna tartrāta. Palīgvielas: nātrija hlorīds, nātrija hidroksīds, sālsskābe, ūdens injekcijām. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā. Tikai vienreizējai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Recepšu zāles. 21-0085

10 x 4 ml ampulės / ampulas / ampulli

FRESENIUS KABI

4 mg/4 ml

Norepinephrine Kabi 1 mg/ml

koncentratas infuziniam tirpalui / koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai / infusioonilahuse kontsentraat

noradrenalinum (norepinephrinum)

Praskiedus leisti į veną. / Intravenozai lietošanai pēc atšķaidīšanas. / Intravenoosne manustamine pärast lahjendamist.

Üks ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 1 mg noradrenaliini, mis vastab 2 mg noradrenaliintartraadile. Pärast nõuetekohast lahjendamist sisaldab üks ml lahust 40 mikrogrammi noradrenaliini, mis vastab 80 mikrogrammile noradrenaliintartraadile. Abiained: naatriumkloriid, naatriumhüdroksiid, vesinikkloriidhape, süstevesi. Lisainfot vt pakendi infolehest. Ainult ühekordseks kasutamiseks. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25 ºC. Hoida ampull välispakendis, valguse eest kaitstult. Retseptiravim. Müügiloa nr: 1030821

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Lenkija / Polija / Poola

10 x 4 ml ampulės / ampulas / ampulli

FRESENIUS KABI

FTP_CAR_FA_3/5MLX10

PC:
Lot:
EXP:
SN:


790248/00
4 mg/4 ml
Norepinephrine Kabi
1 mg/ml
koncentratas infuziniam tirpalui / koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai / infusioonilahuse kontsentraat
noradrenalinum
Praskiedus leisti i.v. / i.v. lietošanai pēc atšķaidīšanas / i.v. pärast lahjendamist
Lot:
EXP: