346 19825

Vienoje dozėje (0,5 ml) yra:
Difterijos anatoksinas[1] . . . . . ne mažiau kaip 2 TV
Stabligės anatoksinas[1] . . . . ne mažiau kaip 20 TV
[1]adsorbuotas hidratuotu aliuminio hidroksidu . . . . . 0,6 mg Al^{3+}

Pagalbinės medžiagos: acto rūgštis, natrio hidroksidas ir buferinis tirpalas, kuriame yra: natrio chloridas, dinatrio fosfatas dihidratas, kalio-divandenilio fosfatas, vandenilio chlorido rūgštis, natrio hidroksidas ir injekcinis vanduo.

IMOVAX (Td) adult

IMOVAX (Td) adult

injekcinė suspensija užpildytame švirkšte
vakcina nuo difterijos ir stabligės (adsorbuota)

Injekcinė suspensija - 1 užpildytas švirkštas
Vartoti į raumenis arba giliai po oda.
0,5 ml - 1 dozė

sanofi

IMOVAX (Td) adult

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.
Prieš vartojimą pakratyti.
Laikyti šaldytuve (2°C–8°C).

Negalima užšaldyti.
Nesuvartotą vaistą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.
Receptinis vaistas
LT/1/95/2444/002

Sanofi Winthrop Industrie
82 avenue Raspail
94250 Gentilly
Prancūzija

LOT:
EXP:
SN:

PC: 03664798007237

346 919847

0,5 ml – 1 dozė
Vartoti į raumenis arba giliai po oda.

sanofi

LOT:

EXP:

IMOVAX (Td) adult
injekcinė suspensija
vakcina nuo difterijos ir stabligės (adsorbuota)