
EXP
Lot
1 x 5 ml
Gemsol
40 mg/ml
koncentratas
infuziniam tirpalui
gemcitabinas
200 mg/5 ml
Citotoksinis vaistas.
200 mg /
5 ml
SANDOZ
1 ml tirpalo yra 40 mg gemcitabino (hidrochlorido pavidalu). Kiekviename 5 ml flakone yra 200 mg gemcitabino (hidrochlorido pavidalu). Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Leisti į veną. Vienkartiniam vartojimui. Nesuvartotą tirpalą sunaikinkite. Prieš vartojimą būtina praskiesti. Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C).
LT/1/10/2265/001
46187433-05
1 x 5 ml
Gemsol
40 mg/ml
koncentratas
infuziniam tirpalui
200 mg /
5 ml
SANDOZ
Negalima užšaldyti.
Laikant žemesnėje kaip 2 °C temperatūroje tirpale gali susidaryti nuosėdų.
Jeigu pakitusi tirpalo spalva arba jame yra matomų dalelių, jis turi būti išmestas.
Receptinis vaistas.
Nesuvartoto vaisto likučius reikia sunaikinti.
Injekcinis vanduo
Praskiesta vandenilio chlorido rūgštis
(pH koreguoti)
Sandoz d.d.
Verovškova 57
SI-1000 Ljubljana
Slovėnija

200 mg/5 ml

200 mg/5 ml

Gemsol 40 mg/ml

koncentratas infuziniam tirpalui

gemcitabinas

Praskiedus leisti į veną.
Citotoksinis vaistas: elgtis atsargiai.
Prieš vartojimą praskiesti.

SANDOZ

46187432-05

Lot

EXP

Pharmacode
2/5 Interleaved