LT

Vienoje paruoštos vakcinos dozėje (0,5 ml) yra:
Vėjaraupių virusas[1] *Oka* padermės (gyvas, susilpnintas)
ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU[2]
[1] išaugintas žmogaus diploidinių ląstelių MRC-5 kultūroje
[2] plokšteles formuojantys vienetai
Milteliai: aminorūgštys (kurių sudėtyje yra fenilalanino ir prolino), bevandenė laktozė, sorbitolis, manitolis.
Tirpiklis: injekcinis vanduo.
Daugiau informacijos žr. pakuotės lapelyje.
Laikyti ir transportuoti šaldytuve (2 °C – 8 °C temperatūroje).
Laikyti gamintojo pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.
Paruoštą injekcinį tirpalą švirkšti nedelsiant.
Prieš vartojimą miltelius ištirpinti tirpiklyje.
Prieš vartojimą supurtyti.

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
Išmeskite laikydamiesi vietinių reikalavimų.
Receptinis vaistas.
Leisti po oda arba į raumenis.

LV

Pēc izšķīdināšanas viena deva (0,5 ml) satur:
dzīvu, novājinātu vējbaku vīrusa[1] Oka celmu
vismaz $10^{3,3}$ PFU[2]
[1] pavairots cilvēka diploīdo šūnu kultūrā (MRC-5)
[2] *plaque forming units* (plakus veidojošās vienības)
Palīgvielas
Pulveris:
aminoskābes (satur fenilalanīnu un prolīnu), bezūdens laktoze, sorbīts, mannīts
Šķīdinātājs:
ūdens injekcijām
Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.
Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2°C – 8°C).
Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Izlietot uzreiz pēc izšķīdināšanas.
Pirms lietošanas pulveris jāizšķīdina šķīdinātājā.
Pirms lietošanas kārtīgi sakratīt.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
Iznīcināt atbilstoši vietējām prasībām.
Recepšu zāles.
Subkutānai vai intramuskulārai lietošanai.

EE

Pārast lahustamist sisaldab üks annus (0,5 ml):
Tuulerõugeviiruse[1] Oka tüve (elus, nõrgestatud) vähemalt $10^{3,3}$ PFU[2]
[1] toodetakse inimese diploidsetes rakkudes (MRC-5)
[2] lüüsilaike moodustavat ühikut
Pulber: aminohapped (sisaldavad fenüülalaniini ja proliini), laktoos, sorbitool, mannitool.
Lisateavet vt pakendi infolehest.
Lahusti: süstevesi.
Hoida ja transportida külmas (2 °C...8 °C).
Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.
Pärast lahustamist kasutada kohe.
Enne kasutamist pulber lahustada kaasasoleva lahustiga. Enne kasutamist loksutada.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.
Hävitage vastavalt kohalikele nõuetele.
Retseptiravim.
Subkutaanne või intramuskulaarne.

55x24x133
A83

Varilrix

milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui užpildytame švirkšte
pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai pilnšļircē
süstelahuse pulber ja lahusti süstlis
vėjaraupių vakcina (gyvoji)
Vaccinum varicellae vivum

EXP
Lot
PC
SN

1 miltelių flakonas
1 užpildytas švirkštas tirpiklio
2 injekcinės adatos
1 dozė (0,5 ml)
1 flakons ar pulveri
1 pilnšļirce ar šķīdinātāju
2 adatas
1 deva (0,5 ml)
1 viaal pulbriga
1 süstel lahustiga
2 nõela
1 annus (0,5 ml)

Varilrix

531575

Registruotojas:
GlaxoSmithKline Biologicals SA
Rue de l'Institut 89,
B-1330 Rixensart,
Belgija
LT/1/97/2230/001

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:
GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Rue de l'Institut 89
B-1330 Rixensart,
Beļģija
97-0553

Müügiloa hoidja:
GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
rue de l'Institut 89
1330 Rixensart
Belgia
Müügiloa nr: 1034021




Lot:
EXP:
Varilrix
tirpiklis/šķīdinātājs lahusti
Injekcinis vanduo
Aqua ad iniectabile
süstevesi
1 dozė/deva/annus
(0,5 ml/mL)
531576

