Vienoje žvakutėje yra
1 mg fluokortolono pivalato ir 40 mg lidokaino hidrochlorido (bevandenio).
Pagalbinė medžiaga: kietieji riebalai.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.
Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Receptinis vaistas.

Katrs supozitorijs satur
1 mg fluokortolona pivalāta un 40 mg lidokaīna hidrohlorīda (bezūdens).
Palīgvielas: cietie tauki.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.
Recepšu zāles.

Üks rektaalsuposiit sisaldab
1 mg fluokortoloonpivalaati ja
40 mg lidokaiinvesinikkloriidi (veevaba).
Abiaine: tahke rasv.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Retseptiravim.

LT/1/05/0380/001
LV 05-0258
EE 479005

Bayer AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 1
51373 Leverkusen
Vokietija/Vācija/Saksamaa

Bayer

— 10 žvakučių
— vartoti į tiesiąją žarną

Doloproct® 1 mg/40 mg
žvakutės/supozitoriji/rektaalsuposiidid
Fluocortoloni pivalas/
Lidocaini hydrochloridum

4 260085 520695

— 10 supozitoriji
— rektālai lietošanai

42124/BAL/9

Lot
EXP

Doloproct® 1 mg/40 mg
žvakutės/supozitoriji/rektaalsuposiidid
Fluocortoloni pivalas/Lidocaini hydrochloridum



— 10 suposiiti
— rektaalne

Doloproct® 1 mg/40 mg
žvakutės/supozitoriji/rektaalsuposiidid
Fluocortoloni pivalas/Lidocaini hydrochloridum

Doloproct® 1 mg/40 mg
žvakutės/supozitoriji/rektaalsuposiidid
Fluocortoloni pivalas/Lidocaini hydrochloridum

— 10 žvakučių
— vartoti į tiesiąją žarną

1/C


445890/EX/1
64011085
445890/EX/1
64011085
445890/EX/1
64011085
445890/EX/1
64011085